Samsung G93SD Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Samsung Hersteller-Art.-Nr. LS49DG934SUXEN EAN 8806095700656 Art.-Nr. 10362495540



BESCHREIBUNG

Samsung G93SD. Bildschirmdiagonale: 124,5 cm (49"), Display-Auflösung: 5120 x 1440 Pixel, HD-Typ: Dual QHD, Bildschirmtechnologie: OLED, Reaktionszeit: 0,03 ms, Natives Seitenverhältnis: 32:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Silber

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	5120 x 1440 Pixel
Reaktionszeit	0,03 ms
Touchscreen	Nein
Bildschirmdiagonale	124,5 cm (49")
Bildschirmtechnologie	OLED
HD-Typ	Dual QHD
Bildschirmform	Gebogen
Panel-Typ	OLED
Maximale Bildwiederholrate	240 Hz
Anzahl der Farben des Displays	1 Milliarden Farben
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1000000:1
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	32:9
Farbskala	99%
Bewertung der Bildschirmkrümmung	1800R
Blendfreier Bildschirm	Ja
Quantum-Dot-Farbtechnologie	Ja
Display-Helligkeit (mind.)	200 cd/m²

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
DisplayPorts-Version	1.4
HDMI-Version	2.1
Kopfhörerausgang	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
HDCP-Version	2.2
HDCP	Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	2
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse	1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1

MULTIMEDIA

Integrierte Kamera	Nein
Eingebaute Lautsprecher	Nein

LEISTUNGEN

Flimmerfreie Technologie	Ja
AMD FreeSync	Ja
NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync-Typ	FreeSync Premium Pro
Spiel-Modus	Ja
Game features	Super Arena Gaming UX

DESIGN

Produktfarbe	Silber
Marktpositionierung	Gaming
Fußfarbe	Schwarz, Silber

ENERGIE

Netzteiltyp	Extern
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	61 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	61 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	71 kWh
Energieeffizienzklasse (HDR)	G
AC Eingangsspannung	100 - 240 V

ERGONOMIE

Neigungswinkelbereich	-2 - 15°
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	12 cm
Bild-in-Bild	Ja

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-C
Ständer enthalten	Ja

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht (ohne Standfuß)	8,8 kg
Höhe (ohne Standfuß)	365 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	180,8 mm
Breite (ohne Standfuß)	1194,7 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	12,6 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	529,3 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	284,1 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	1194,7 mm

VERPACKUNGSDATEN

Ständertyp	HAT stehend

SONSTIGE FUNKTIONEN

Bildgröße	Ja
Off-Timer Plus	Ja
Virtueller AIM-Punkt	Ja
Automatischer Quellenwechsel+	Ja
Bild für Bild (PbP)	Ja
Markenspezifische Technologien	Black Equalizer, Eye Saver

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.