iiyama T1624MSC-B1 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. T1624MSC-B1 EAN 4948570120451 Art.-Nr. 10703366904



BESCHREIBUNG

Ausgestattet mit einer Full HD-Auflösung von 1920x1080 Pixeln und einer 10-Punkt projektiven kapazitiven Touch-Technologie bietet der ProLite T1624MSC ein nahtloses und präzises Touch-Erlebnis. Das integrierte IPS-Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt für eine hervorragende Bildqualität mit außergewöhnlicher Farbwiedergabe auch bei großen Betrachtungswinkeln. Darüber hinaus verfügt der Monitor über einen integrierten stufenlos verstellbaren Standfuß auf der Rückseite, mit dem er in jedem Winkel (von steil bis flach) aufgestellt werden kann. Der T1624MSC ist mit zahlreichen Anschlüssen, einem SD-Slot und Stereolautsprechern ausgestattet. Eine ideale Lösung für interaktive Anwendungen am POS, im Einzelhandel oder als Blickfang auf Messen.

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Reaktionszeit	25 ms
Touchscreen	Ja
Bildschirmdiagonale	39,6 cm (15.6")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	Full HD
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	19,4 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	34,4 cm
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Oberflächenhärte	6H
Pixel Abstand	0,17925 x 0,17925 mm
Bildwinkel, vertikal	170°
Bildwinkel, horizontal	170°
Kontrastverhältnis	800:1

Helligkeit (typisch)	450 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbtiefe	8 Bit
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Helligkeit	385 cd/m²
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
PC Audio-Eingang	Ja
Kompatible Speicherkarten	SD
Integrierter Kartenleser	Ja
Audioanschlüsse	Ja
DVI Anschluss	Nein
USB-Touch-Anschluss	Ja
USB-Version	2.0

MULTIMEDIA

Integrierte Kamera	Nein
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	4 W
Anzahl der Lautsprecher	2

LEISTUNGEN

Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz
Vorderer Rahmen	Schwarz
Glasdicke	1,8 mm

ENERGIE

Netzteiltyp	Extern
Stromverbrauch (aus)	0,1 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	7 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	11 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieeffizienzskala	A bis G
Netzteil Ausgangsspannung	12 V

ERGONOMIE

Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	USB, HDMI
Schnellstartübersicht	Ja

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht (inklusive Standfuß)	2,6 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	245 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	159,5 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	388 mm

NETZWERK

Ethernet/LAN	Nein
WLAN	Nein

SONSTIGE FUNKTIONEN

Benutzerkontrollen	Photo, music, video, calendar, settings (OSD language, auto play, repeat mode, slideshow time, time, display mode, brightness, contrast, saturation, auto power, restore factory mode)
Helligkeit	385 cd/m²
Verpackungsinhalt	AC adapter
Eingebauter Prozessor	Nein
Aktiver Displaybereich (B x H)	344,16 x 193,59 mm
Berührungsmethode	finger, glove (latex), capacitive stylus
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Gewicht	2,6 kg
Höhe	245 mm
Breite	388 mm
Tiefe	159,5 mm
Bedienfeld	Power/Input select, navigation button (up, down, left, right, play/enter, pause), menu/exit
AC-Netzadapter	Ja

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitszertifikate	ErP

U+P Systemhaus GmbH
Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.