DELL Pro P P2226H Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Dell Hersteller-Art.-Nr. DELL-P2226H EAN 5397321029380 Art.-Nr. 12475710656



BESCHREIBUNG

Dieser 54.,61 cm (21,5")-FHD-Monitor bietet umfassende Konnektivität, eine hohe Bildwiederholfrequenz und TÜV-zertifizierten 4-Sterne-Augenkomfort für nahtlose Produktivität.

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Reaktionszeit	8 ms
Touchscreen	Nein
Bildschirmdiagonale	54,6 cm (21.5")
Bildschirmtechnologie	LCD
HD-Typ	Full HD
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	26,8 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	47,6 cm
Maximale Bildwiederholrate	100 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Oberflächenhärte	3H
Pixeldichte	102 ppi
Pixel Abstand	0,24795 x 0,24795 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1500:1
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbtiefe	8 Bit
Digital vertikale Frequenz	48 - 100 Hz

Digital horizontale Frequenz	30 - 114 kHz
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Reaktionszeit (schnell)	5 ms
Unterstützte Video-Modi	1080p, 720p, 576p, 480p
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Blendfreier Bildschirm	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Seiten-LED
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%
Sichtbare Größe (diagonal)	54,6 cm
Helligkeit (peak)	300 cd/m²

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Version des DisplayPort-Ausgangs	1.4
HDMI	Ja
HDMI-Version	1.4
Kopfhörerausgang	Nein
Integrierter USB-Hub	Ja
HDCP-Version	1.4
HDCP	Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1

MULTIMEDIA

Integrierte Kamera	Nein
Eingebaute Lautsprecher	Nein

LEISTUNGEN

Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
AMD FreeSync	Nein
NVIDIA G-SYNC	Nein

DESIGN

Produktfarbe	Grau
Marktpositionierung	Verbraucher
Abnehmbarer Standfuß	Ja

ENERGIE

Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (max.)	60 W
Stromverbrauch (Standby)	0,3 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	10,9 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	11 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	D
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Eingangsstrom	1.5 A

ERGONOMIE

Neigungswinkelbereich	-5 - 21°
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Schwenkbar	Ja
Pivot	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Pivot Winkel	-90 - 90°
Verbessertes Kabelmanagement	Ja

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	Leistung, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B
Ständer enthalten	Ja
DisplayPort Kabellänge	1,8 m

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht (ohne Standfuß)	2,58 kg
Höhe (ohne Standfuß)	285,8 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	50 mm
Breite (ohne Standfuß)	488,1 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	4,08 kg

Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	482,4 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	181,8 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	488,1 mm
Rahmenbreite (unten)	1,2 cm
Rahmenbreite (oben)	6 mm
Rahmenbreite (Seite)	6 mm
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß	249,8 x 181,75 x 410,8 mm

NACHHALTIGKEIT

Enthält nicht	PVC/BFR, Arsen, Quecksilber
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, TCO, TCO10, EPEAT, EPEAT Gold, EPEAT Climate +

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.