iiyama ProLite T1731SR-B2S Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Touchscreen Tisch Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. T1731SR-B2S EAN 4948570127702 Art.-Nr. 13541410478



BESCHREIBUNG

Praktischer und kostengünstiger 17" (43 cm) Touchscreen-Monitor für gewerbliche und industrielle Umgebungen

Der ProLite T1731SR-B2S wurde für Arbeitsplätze entwickelt, an denen die Touch-Bedienung einfach, zuverlässig und praktisch sein muss. Seine 5-Draht-Resistiv-Touch-Technologie reagiert auf nahezu jede geeignete Eingabemethode, darunter Finger, Handschuhe, Stylus oder stiftähnliche Werkzeuge. Damit eignet er sich ideal für Umgebungen, in denen Benutzer schnell arbeiten, Handschuhe tragen oder eine zuverlässige Touch-Bedienung benötigen, ohne auf bloße Finger angewiesen zu sein. Mit einer Frontschutzklasse nach IP54 ist das Display von vorne vor Staub und Spritzwasser geschützt, was es zu einer guten Wahl für Ladentheken, Restaurants, Werkstätten, Lagerhäusern und Industrieanwendungen macht. Der Monitor bietet zudem flexible analoge und digitale Eingänge mit USB-Touch-Unterstützung für eine einfache Integration. Ein verstellbarer, ergonomischer Standfuß und eine integrierte Kabelführung tragen dazu bei, einen aufgeräumten, komfortablen und professionellen Arbeitsplatz zu schaffen.

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1280 x 1024 Pixel
Reaktionszeit	5 ms
Touchscreen	Ja
Bildschirmdiagonale	43,2 cm (17")
Bildschirmtechnologie	LCD
HD-Typ	SXGA
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	TN
Sichtbare Größe (vertikal)	27 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	33,8 cm
Maximale Bildwiederholrate	75 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben

Pixel Abstand	0,264 x 0,264 mm
Bildwinkel, vertikal	170°
Bildwinkel, horizontal	170°
Kontrastverhältnis	1000:1
Helligkeit (typisch)	195 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	5:4
Blendfreier Bildschirm	Ja
Helligkeit (peak)	250 cd/m²
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	1
Touch-Technologie	Single-Touch
Touchscreen Technologie	Widerständig
Art des Touchscreens	Tisch

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
Kopfhörerausgang	Nein
Integrierter USB-Hub	Nein
Audioanschlüsse	Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
USB-Touch-Anschluss	Ja

MULTIMEDIA

Integrierte Kamera	Nein
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	1 W
Anzahl der Lautsprecher	2

LEISTUNGEN

AMD FreeSync	Nein
NVIDIA G-SYNC	Nein

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz
Marktpositionierung	Business

ENERGIE

Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	1,5 W

Stromverbrauch (Standardbetrieb)	20 W
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V

ERGONOMIE

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 90°
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Nein
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Plug & Play	Ja
Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Verbessertes Kabelmanagement	Ja

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort, Audio
DisplayPort Kabellänge	1,8 m
Schnellstartübersicht	Ja
Stromkabellänge	1,8 m
HDMI-Kabellänge	1,8 m
Audiokabellänge	1,8 m

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht (inklusive Standfuß)	5,4 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	378 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	239,5 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	387 mm

SONSTIGE FUNKTIONEN

Internationale Schutzart (IP-Code)	IP54

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitszertifikate	ErP

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.