Acer CB272U G Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Acer Hersteller-Art.-Nr. UM.HB2EE.G13 EAN 4711474299598 Art.-Nr. 15565404547



BESCHREIBUNG

Acer CB272U G. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	2560 x 1440 Pixel
Reaktionszeit	4 ms
Touchscreen	Nein
Bildschirmdiagonale	68,6 cm (27")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	Quad HD
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Maximale Bildwiederholrate	120 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1500:1
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:9
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Kontrastverhältnis (dynamisch)	100000000:1
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Farbskala	90%
Farbraumstandard	DCI-P3

Blendfreier Bildschirm	Ja

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
Version des DisplayPort-Ausgangs	1.2
HDMI	Ja
HDMI-Version	2.0
Kopfhörerausgang	Nein
Integrierter USB-Hub	Nein
Audioausgang	Ja

MULTIMEDIA

Integrierte Kamera	Nein
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	4 W
Anzahl der Lautsprecher	2

LEISTUNGEN

AMD FreeSync	Ja

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz
Marktpositionierung	Business

ENERGIE

Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	21 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	37 kWh
Energieeffizienzklasse (HDR)	G

ERGONOMIE

Neigungswinkelbereich	-5 - 35°
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm

VESA-Halterung	Ja
Schwenkwinkelbereich	-178 - 178°
Schwenkbar	Ja
Pivot	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	16,5 cm
Pivot Winkel	-90 - 90°

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Höhe (ohne Standfuß)	360,9 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	49,7 mm
Breite (ohne Standfuß)	613,8 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	5,65 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	552,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	245,1 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	613,8 mm

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.