



Acer Vero XL3515i Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß

Kategorie Projektoren Hersteller Acer Hersteller-Art.-Nr. MR.JXR11.001 EAN 4711474144317 Art.-Nr. 18143469739



BESCHREIBUNG

Der Laser Projektor für jede Anforderung

Der Acer XL3510i ist ein Vero-Projektor, der mit 5.500 ANSI Lumen Helligkeit auch in nicht abge dunkelten Räumen überzeugt. Dabei handelt es sich um leichte, schlanke und energieeffiziente Projektoren mit geringer Umweltbelastung. Neben der quecksilberfreien und hocheffizienten Laser-Lichtquelle ist der Vero Projektor so konzi piert, dass er niedrige Gesamtbetriebskosten aufweist. Dabei wird bis zu 90 % Strom und bis zu 48% Energie eingespart. Außerdem besteht das Gehäuse bis zu 50% aus PCR-Material und wird mit 100% recyclebarem Verpackungsmaterial geliefert.

PRODUKTDDETAILS

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Stromeingang	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
PC Audio Ausgang	Ja
Serielle Schnittstelle	RS-232
Audio (L,R) Out	1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
Typ Serviceport	USB Typ-A
HDMI-Version	2.0b
HDMI-Steckverbindertyp	Volle Größe

DESIGN

LED-Anzeigen	Ja
Platzierung	Zimmerdecke
Produktfarbe	Weiß
Produkttyp	Standard Throw-Projektor

ENERGIE

Netzteil Ausgangsspannung	100 - 240 V
---------------------------	-------------

AC Eingangsspannung	120 - 230 V
Verbrauch (Energiesparmodus)	155 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	250 W
Energiequelle	AC
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
Gewicht	2,9 kg
Höhe	119 mm
Tiefe	226 mm
Breite	304 mm
LICHTQUELLE	
Anzahl Lampe(n)	1 Lampen
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	30000 h
Lebensdauer der Lichtquelle	20000 h
Typ der Lichtquelle	Laser-/LED-Hybrid
LIEFERUMFANG	
Mitgelieferte Kabel	HDMI, Leistung
Tragetasche	Ja
Betriebsanleitung	Ja
AC-Netzadapter	Ja
Akkus/Batterien enthalten	Ja
Fernbedienung enthalten	Ja
MERKMALE	
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Geräuschpegel	34 dB
Projektionsmodi	Zimmerdecke, Vorderseite
HDCP	Ja
Geräuschpegel (Energiesparmodus)	29 dB
MULTIMEDIA	
RMS-Leistung	10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher	1
Eingebaute Lautsprecher	Ja
OBJEKTIV	
Offset	106%
Projektionsverhältnis	1.49 - 1.64
Zoomverhältnis	1.1:1

Zoomtyp	Manuell
Zoom-Fähigkeit	Ja
Blendenbereich (F-F)	2,4 - 2,5
Brennweitenbereich	22 - 24.1 mm
Fokus	Manuell
PROJEKTOR	
Trapezkorrektur, vertikal	-40 - 40°
Horizontale Synchronisation (min)	15 kHz
Horizontale Synchronisation (max)	100 kHz
Vertikale Synchronisation (min)	0,024 kHz
Vertikale Synchronisation (max)	0,12 kHz
Horizontaler Scanbereich	15 - 100 kHz
Vertikaler Scanbereich	24 - 120 Hz
Einheitlichkeit	85%
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)	4000 ANSI Lumen
Anzahl der Farben	1,07 Milliarden Farben
Natives Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis	50000:1
native Auflösung des Projektors	1080p (1920x1080)
Projektionstechnologie	DLP
Projektorhelligkeit	5000 ANSI Lumen
Projektionsabstand	1 - 9,9 m
Projektionsflächenkapazität	685,8 - 7620 mm (27 - 300")
Unterstützte Seitenverhältnisse	4:3
TECHNISCHE DETAILS	
Garantiezeit	2 Jahr(e)
VIDEO	
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi	1080p
Full-HD	Ja
Digitales Signalformatsystem	EDTV, HDTV, SDTV
Analoges Signalformatsystem	PAL, SECAM