HP Poly Studio X72 All-In-One Video Bar Videokonferenzsystem 20 MP Ethernet/LAN Videozusammenarbeit

Kategorie Webcams & Konferenz Hersteller HP Inc. Hersteller-Art.-Nr. A4LZ8AA#ABB EAN 0198415349132 Art.-Nr. 21200057285



BESCHREIBUNG

Für große Räume und noch größere Ideen

Lassen Sie nicht zu, dass Ihr Team bei hybriden Meetings durch die Raumgröße ausgebremst wird. Richten Sie die All-in-One-Videobar von Poly Studio X72 ganz einfach mit KI-gestützter Video- und Audiotechnologie, nahtloser Skalierbarkeit und Flexibilität für fast alle Cloud-Videokonerenzen ein.

PRODUKTDETAILS

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Mikrofon-Eingang	Ja
Line-in	Ja
Line-out	Ja
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	2
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen	2
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	1
HDMI-Version	2.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse	3

AUDIO

Sprachcodec	G.165, G.719, G.722, G.722.1, G.728, G.729A
Automatische Gewinnkontrolle	Ja
RMS-Leistung	20 W
Anzahl der Lautsprecher	2
Eingebaute Lautsprecher	Ja

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	15 - 80%
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Wärmeableitung	65 BTU/h

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht	3,3 kg
Höhe	117,9 mm
Tiefe	135,4 mm
Breite	840,2 mm

KAMERA

Horizontales Blickfeld	120°
Digitaler Zoom	7,3x
Zoom-Fähigkeit	Ja
Auflösung zweite Kamera	20 MP
Kamera-Typ	Dual-Kamera
Megapixel (ca.)	20 MP

LEISTUNGEN

Produkttyp	Videozusammenarbeit
Produktfarbe	Schwarz
Bluetooth-Version	5.0
Bluetooth	Ja

LOGISTIKDATEN

UNSPSC-Code	45111902
Palettengewicht (brutto)	420 kg

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitskonformität	Ja
Nachhaltige Technologien und Materialien	Enthält recycelten Kunststoff; Papierbasierte Verpackungen bestehen zu mindestens 60 % aus recycelten Materialien

NETZWERK

WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN	Ja
Ethernet LAN Datentransferraten	10,1000,100 Mbit/s
Ethernet/LAN	Ja

TECHNISCHE DETAILS

Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	120
URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR)	https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11006260_en-US-1.pdf

VERPACKUNGSDATEN

Paketgewicht	6,48 kg
Verpackungshöhe	228 mm
Verpackungstiefe	163 mm
Verpackungsbreite	920 mm

VIDEO

Unterstützte Videoformate	H.264, H.265, AVC
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1400 x 1050 (SXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi	1080p, 720p, 2160p
Maximale Video-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
HD-Typ	4K Ultra HD

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.