# Acer P1558I Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß

Kategorie Projektoren Hersteller Acer Hersteller-Art.-Nr. MR.JYH11.001 EAN 4711474478634 Art.-Nr. 21322300000



## BESCHREIBUNG

Acer P1558I. Projektorhelligkeit: 5200 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: DLP, native Auflösung des Projektors: WUXGA (1920x1200). Typ der Lichtquelle: Lampe, Lebensdauer der Lichtquelle: 5000 h, Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): 10000 h. Fokus: Manuell, Brennweitenbereich: 16.9 - 21.61 mm, Zoomtyp: Auto/Manuell. Serielle Schnittstelle: RS-232. Geräuschpegel: 27 dB

## PRODUKTDETAILS

### ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

| | |
|---|---|
| DVI Anschluss | Nein |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| PC Audio Ausgang | Ja |
| PC Audio-Eingang | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Audio (L,R) Out | 1 |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 1 |

### BILDSCHIRM

| | |
|---|---|
| Eingebautes Display | Nein |

### DESIGN

| | |
|---|---|
| Platzierung | Zimmerdecke |
| Produktfarbe | Weiß |
| Produkttyp | Standard Throw-Projektor |

### ENERGIE

| | |
|---|---|
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 290 W |
| Energiequelle | AC |

### GEWICHT UND ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Gewicht | 2,8 kg |
| Höhe | 113,7 mm |
| Tiefe | 236 mm |
| Breite | 313 mm |

### LICHTQUELLE

| | |
|---|---|
| Lampenleistung | 240 W |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 10000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 5000 h |
| Typ der Lichtquelle | Lampe |

### LIEFERUMFANG

| | |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI |
| Tragetasche | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |

### MERKMALE

| | |
|---|---|
| Geräuschpegel | 27 dB |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |

### NETZWERK

| | |
|---|---|
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Nein |

### OBJEKTIV

| | |
|---|---|
| Zoomtyp | Auto/Manuell |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Brennweitenbereich | 16.9 - 21.61 mm |
| Fokus | Manuell |

### PROJEKTOR

| | |
|---|---|
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | 4160 ANSI Lumen |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 10000:1 |
| native Auflösung des Projektors | WUXGA (1920x1200) |
| Projektionstechnologie | DLP |
| Projektorhelligkeit | 5200 ANSI Lumen |
| Projektionsabstand | 1 - 8 m |
| Projektionsflächenkapazität | 0 - 1549,4 mm (0 - 61") |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 4:3 |

VIDEO

| | |
|---|---|
| 3D | Ja |
| Full-HD | Ja |

**U+P Systemhaus GmbH**

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.