



Acer X1328WHn 5000 ANSI Lumen DLP WXGA (1200x800) Schwarz

Kategorie Projektoren Hersteller Acer Hersteller-Art.-Nr. MR.JX211.001 EAN 4711121799365 Art.-Nr. 21639730153



BESCHREIBUNG

Acer X1328WHn. Projektorhelligkeit: 5000 ANSI Lumen,
Projektionstechnologie: DLP, native Auflösung des Projektors: WXGA
(1200x800). Typ der Lichtquelle: Lampe, Anzahl Lampe(n): 1 Lampen.
Fokus: Manuell, Brennweitenbereich: 21.85 - 24 mm, Blendenbereich (F-F):
2,41 - 2,53. Unterstützte Grafik-Auflösungen: 1280 x 800 (WXGA), 1920 x
1200 (WUXGA). Serielle Schnittstelle: RS-232

PRODUKTDDETAILS

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Composite Video-Eingang	1
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)	1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
Serielle Schnittstelle	RS-232
Audio (L,R) Out	1
Audioeingang (L, R)	1

BILDSCHIRM

Eingebautes Display	Nein
---------------------	------

DESIGN

Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Produktfarbe	Schwarz
Marktpositionierung	Präsentation

ENERGIE

Verbrauch (Energiesparmodus)	205 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	275 W
Energiequelle	AC

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht	2,8 kg
---------	--------

Höhe	113,7 mm
Tiefe	240 mm
Breite	313 mm
LICHTQUELLE	
Anzahl Lampe(n)	1 Lampen
Typ der Lichtquelle	Lampe
LIEFERUMFANG	
Mitgelieferte Kabel	AC, VGA
Betriebsanleitung	Ja
Akkus/Batterien enthalten	Ja
Fernbedienung enthalten	Ja
LOGISTIKDATEN	
Menge pro Packung	1 Stück(e)
MERKMALE	
Projektionsmodi	Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten
MULTIMEDIA	
RMS-Leistung	3 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher	1
Eingebaute Lautsprecher	Ja
NETZWERK	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Ja
OBJEKTIV	
Projektionsverhältnis	1.54 - 1.72
Zoomverhältnis	1:1
Zoomtyp	Manuell
Zoom-Fähigkeit	Ja
Blendenbereich (F-F)	2,41 - 2,53
Brennweitenbereich	21.85 - 24 mm
Fokus	Manuell
PROJEKTOR	
Horizontaler Scanbereich	15 - 100 kHz
Vertikaler Scanbereich	24 - 120 Hz
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)	4000 ANSI Lumen
Anzahl der Farben	1,07 Milliarden Farben

Natives Seitenverhältnis	16:10
Kontrastverhältnis	20000:1
native Auflösung des Projektors	WXGA (1200x800)
Projektionstechnologie	DLP
Projektorhelligkeit	5000 ANSI Lumen
Projektionsabstand	1 – 10 m
Projektionsflächenkapazität	685,8 – 7620 mm (27 – 300")
Unterstützte Seitenverhältnisse	4:3, 16:10, 16:9

VIDEO

Unterstützte Grafik-Auflösungen	1280 x 800 (WXGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
---------------------------------	--

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.