DELL Plus S2725DC Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Weiß

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Dell Hersteller-Art.-Nr. DELL-S2725DC EAN 5397184963005 Art.-Nr. 21844632473



BESCHREIBUNG

Mit diesem 68,58 cm (27")-QHD-Monitor können Sie alle Unterhaltungsanforderungen erfüllen. Mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, USB-C-Anschluss, integrierten Lautsprechern und TÜV-4-Sterne-Zertifizierung für Augenkomfort.

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	2560 x 1440 Pixel
Reaktionszeit	8 ms
Touchscreen	Nein
Bildschirmdiagonale	68,6 cm (27")
Bildschirmtechnologie	LCD
HD-Typ	Quad HD
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	59,7 cm
Maximale Bildwiederholrate	144 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Oberflächenhärte	3H
Pixeldichte	109 ppi
Pixel Abstand	0,2331 x 0,2331 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1500:1
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:9
Digital vertikale Frequenz	48 - 144 Hz

Digital horizontale Frequenz	27 - 218 kHz
Reaktionszeit (MPRT)	1 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Reaktionszeit (schnell)	5 ms
Unterstützte Video-Modi	480p, 576p, 720p, 1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Blendfreier Bildschirm	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Edge-Lit
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%
Sichtbare Größe (diagonal)	68,5 cm

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Version des DisplayPort-Ausgangs	1.4
HDMI	Ja
HDMI-Version	2.1
Kopfhörerausgang	Nein
Integrierter USB-Hub	Ja
HDCP-Version	1.4
HDCP	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	65 W
USB Power Delivery	Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

MULTIMEDIA

Integrierte Kamera	Nein
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	6 W
Anzahl der Lautsprecher	2

LEISTUNGEN

Low-Blue-Light-Technologie	Ja
AMD FreeSync	Ja

NVIDIA G-SYNC	Nein

DESIGN

Produktfarbe	Weiß
Marktpositionierung	Büro
Fußfarbe	Weiß
Abnehmbarer Standfuß	Ja
Vorderer Rahmen	Schwarz
Name der Farbe	Ash White

ENERGIE

Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (max.)	175 W
Stromverbrauch (Standby)	0,3 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	21,4 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	21 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V

ERGONOMIE

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 21°
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Wandmontage	Ja
Plug & Play	Ja
Schwenkwinkelbereich	-30 - 30°
Schwenkbar	Ja
Pivot	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	11 cm
LED-Anzeigen	Ja
Pivot Winkel	-90 - 90°

Verbessertes Kabelmanagement	Ja

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, USB Typ-C auf USB Typ-C
Ständer enthalten	Ja

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht (ohne Standfuß)	4,62 kg
Höhe (ohne Standfuß)	356 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	58,9 mm
Breite (ohne Standfuß)	611,3 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	6,18 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	500,1 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	201,8 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	611,3 mm
Rahmenbreite (unten)	1,3 cm
Rahmenbreite (oben)	7,3 mm
Rahmenbreite (Seite)	7,3 mm

NACHHALTIGKEIT

Enthält nicht	Arsen, Quecksilber, PVC/BFR
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.