



Acer H6546Ki Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß

Kategorie Projektoren Hersteller Acer Hersteller-Art.-Nr. MR.JW011.002 EAN 4711121192142 Art.-Nr. 26214918



BESCHREIBUNG

FHD-Auflösung

Das 254 cm (100 Zoll) große Bild in 1.080p Full HD wirkt so real, als würden Sie aus dem Fenster schauen.

5.200 Lumen Helligkeit

Genießen Sie kristallklare, lebendige Bilder aus der Ferne in Hörsälen, Auditorien oder allen großen Veranstaltungsräumen mit bis zu 5.200 Lumen Helligkeit.

Acer BlueLightShield™

Schützen Sie Ihre Augen vor unnötiger Anstrengung mit der Acer BlueLightShield™-Technologie.

Acer LumiSense™

Acer LumiSense™ passt Bildhelligkeit und Farbsättigung je nach Inhalt an.

Acer ColorBoost3D™

Profitieren Sie von natürlichen Farben und außergewöhnlich hellen Bildern – dank Acer ColorBoost3D™-Technologie.

Acer ColorSafe II

Genießen Sie gleichmäßige, natürliche Farben mit der ColorSafe II-Technologie, die die dynamischen RGB-Werte steuert und so Farbverlust verhindert.

Rund-um-die-Uhr-Betrieb

Dieser Projektor eignet sich für den Dauereinsatz und ist somit z. B. ideal für öffentliche Anzeigen und Ausstellungen.

Automatische vertikale Trapezkorrektur

Mit der automatischen Trapezkorrektur finden Sie ganz leicht den richtigen Winkel für Ihre Präsentation, da diese vertikale Verzerrungen korrigiert.

Drahtlosprojektion

Ersparen Sie sich überflüssigen Kabelsalat mit unkomplizierter Drahtlosprojektion und drahtlosem Dongle-Design.

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
Audio (L,R) Out	1
Audioeingang (L, R)	1
Menge USB 2.0-Anschlüsse	2
HDMI-Version	1.4b

BILDSCHIRM

Eingebautes Display	Nein
---------------------	------

DESIGN

Platzierung	Zimmerdecke
Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Produkttyp	Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung	Heimkino

ENERGIE

AC Eingangsspannung	120 - 230 V
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	290 W
Energiequelle	AC

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht	2,95 kg
Höhe	106,9 mm
Tiefe	255,3 mm
Breite	313 mm

LICHTQUELLE

Anzahl Lampe(n)	1 Lampen
Lampenleistung	240 W
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	10000 h
Lebensdauer der Lichtquelle	5000 h
Typ der Lichtquelle	Lampe

MERKMALE

Kompatible Betriebssysteme	Mac PC Windows PC Google Chrome PC
Geräuschpegel	27 dB
Projektionsmodi	Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten
Interaktiv	Nein

MULTIMEDIA	
RMS-Leistung	3 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher	1
Eingebaute Lautsprecher	Ja
NETZWERK	
Miracast	Ja
WLAN	Ja
OBJEKTIV	
Zoom-Fähigkeit	Ja
PROJEKTOR	
Trapezkorrektur, vertikal	-40 - 40°
Horizontaler Scanbereich	15 - 100 kHz
Vertikaler Scanbereich	24 - 120 Hz
Anzahl der Farben	1,07 Milliarden Farben
Natives Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis	10000:1
native Auflösung des Projektors	1080p (1920x1080)
Projektionstechnologie	DLP
Projektorhelligkeit	5200 ANSI Lumen
Unterstützte Seitenverhältnisse	4:3
SPEICHERMEDIUM	
Integrierter Kartenleser	Nein
VIDEO	
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1920 x 1200 (WUXGA)
Full-HD	Ja
Analoges Signalformatsystem	NTSC, PAL, SECAM