Samsung QB55C Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Tizen 16/7 - schwarz

Kategorie Fernseher & Konferenzdisplays Hersteller Samsung Hersteller-Art.-Nr. LH55QBCEBGCXEN EAN 8806094991772

Art.-Nr. 27168457



BESCHREIBUNG

Samsung QB55C. Produktdesign: Digital Signage Flachbildschirm. Bildschirmdiagonale: 139,7 cm (55"), Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Helligkeit: 350 cd/m², HD-Typ: 4K Ultra HD. WLAN. Betriebszeiten (Stunden/Tage): 16/7. Installiertes Betriebssystem: Tizen. Produktfarbe: Schwarz

PRODUKTDETAILS

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Fernbedienung (IR) input	1
Infrarotport	Ja
RS232	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
USB Anschluss	Ja
DVI Anschluss	Nein
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	3
Anzahl HDMI-Anschlüsse	3
HDMI-Version	2.0

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

BILDSCHIRM

Farbskala	72%
RGB-Farbraum	NTSC
Horizontaler Scanbereich	30 - 81 kHz
Vertikaler Scanbereich	48 - 75 Hz
Trübungsrate	2%

Pixelfrequenz (max.)	594 MHz
Bildschirmdiagonale (cm)	138 cm
Pixel Abstand	0,315 x 0,315 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung	Mega-Kontrast
Kontrastverhältnis	4000:1
Reaktionszeit	8 ms
Touchscreen	Nein
HD-Typ	4K Ultra HD
Helligkeit	350 cd/m²
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie	LCD
Bildschirmdiagonale	139,7 cm (55")
Panel-Typ	VA

COMPUTERSYSTEM

Version des Betriebsystems	7,0
Installiertes Betriebssystem	Tizen
Eingebauter Prozessor	Ja
Computersystem-Typ	System on Chip (SoC)
Computersystem	Ja

DESIGN

Befestigungstyp	Wand
Lünettenfarbe	Charcoal Black
Rahmenbreite (oben)	1,15 cm
Rahmenbreite (Seite)	1,15 cm
Rahmenbreite (unten)	1,15 cm
Panel-Montage-Schnittstelle	200 x 200 mm
VESA-Halterung	Ja
Bildschirmform	Flach
Produktfarbe	Schwarz
Unterstützte Positionierung	Drinnen
Produktdesign	Digital Signage Flachbildschirm

ENERGIE

Energieeffizienzskala	A bis G
AC Eingangsfrequenz	50-60 Hz
AC Eingangsspannung	100-240 V

Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	85 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Stromverbrauch (Sleep-Modus)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	154 W

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Displaygewicht	15,7 kg
Display Höhe	708,8 mm
Display Tiefe	28,5 mm
Displaybreite	1237,9 mm

LEISTUNGEN

HDCP	Ja
HDCP-Version	2.2
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	16/7
Zweck	Universal

LIEFERUMFANG

Ständer enthalten	Nein

NETZWERK

WLAN	Ja
Ethernet/LAN	Ja

SONSTIGE FUNKTIONEN

Bluetooth	Ja
Flash-Speicher	8000 MB
RS-232 Eingangs-Ports	1
RS-232 Ausgangs-Ports	1
RJ-45-Eingangsanschlüsse	1
Optionale Eigenschaften	WMN-B50SC STN-L4355C

TECHNISCHE DETAILS

Audioausgang (Mini-Buchse)	1

VERPACKUNGSDATEN

Paketgewicht	19,9 kg
Verpackungshöhe	835 mm
Verpackungstiefe	148 mm
Verpackungsbreite	1403 mm

ZERTIFIKATE

Zertifizierung	Class B 60950-1, 62368-1

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.