Acer PL6820 Standard Throw-Projektor 5500 ANSI Lumen DLP UHD 4K (3840x2160) Weiß

Kategorie Projektoren Hersteller Acer Hersteller-Art.-Nr. MR.JXK11.001 EAN 4711474116239 Art.-Nr. 27222470723



BESCHREIBUNG

Acer PL6820. Projektorhelligkeit: 5500 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: DLP, native Auflösung des Projektors: UHD 4K (3840x2160). Typ der Lichtquelle: Laser, Lebensdauer der Lichtquelle: 20000 h, Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): 30000 h. Brennweitenbereich: 17.63 - 27.9 mm, Blendenbereich (F-F): 2,3 - 3, Zoomtyp: Manuell. Analoges Signalformatsystem: NTSC, PAL, SECAM, Digitales Signalformatsystem: HDTV, SDTV. Serielle Schnittstelle: RS-232, HDMI-Version: 1.4b/2.0, Typ Serviceport: USB Typ-A

PRODUKTDETAILS

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
Serielle Schnittstelle	RS-232
Menge USB 2.0-Anschlüsse	1
Typ Serviceport	USB Typ-A
HDMI-Version	1.4b/2.0

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 80%
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

BILDSCHIRM

Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Eingebautes Display	Nein

DESIGN

Platzierung	Zimmerdecke
Produktfarbe	Weiß
Produkttyp	Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung	Tragbar

ENERGIE

Netzteil Ausgangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsspannung	120 - 230 V
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	245 W
Energiequelle	AC

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht	4,9 kg
Höhe	108 mm
Tiefe	265 mm
Breite	374 mm

LICHTQUELLE

Anzahl Lampe(n)	1 Lampen
Lampenleistung	88 W
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	30000 h
Lebensdauer der Lichtquelle	20000 h
Typ der Lichtquelle	Laser

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI
Fernbedienung enthalten	Ja

LOGISTIKDATEN

Menge pro Packung	1 Stück(e)

MERKMALE

Geräuschpegel	34 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)	31 dB

MULTIMEDIA

Audio Kanäle	1.0 Kanäle
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
Eingebaute Lautsprecher	Ja

NETZWERK

WLAN	Nein
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Ja

OBJEKTIV

Offset	154%

Vertical Linsenschwankung Range	106 - 127%
Zoomverhältnis	1.7:1
Zoomtyp	Manuell
Zoom-Fähigkeit	Ja
Blendenbereich (F-F)	2,3 - 3
Brennweitenbereich	17.63 - 27.9 mm

PROJEKTOR

Trapezkorrektur, horizontal	-30 - 30°
Trapezkorrektur, vertikal	-30 - 30°
Horizontaler Scanbereich	30 - 100 kHz
Vertikaler Scanbereich	50 - 60 Hz
Einheitlichkeit	85%
Anzahl der Farben	1,07 Milliarden Farben
Natives Seitenverhältnis	16:10
Kontrastverhältnis	50000:1
native Auflösung des Projektors	UHD 4K (3840x2160)
Projektionstechnologie	DLP
Projektorhelligkeit	5500 ANSI Lumen
Projektionsabstand	1 - 8 m
Projektionsflächenkapazität	0 - 7620 mm (0 - 300")
Smart Projektor	Ja
Unterstützte Seitenverhältnisse	4:3, 16:9

SONSTIGE FUNKTIONEN

RS-232 port	1

VIDEO

Digitales Signalformatsystem	HDTV, SDTV
Analoges Signalformatsystem	NTSC, PAL, SECAM

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.