# HP Series 7 Pro 27 inch 4K Thunderbolt 4 Monitor - 727pk Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller HP Inc. Hersteller-Art.-Nr. 8J9G2AA#ABB EAN 0197497766295 Art.-Nr. 28823699835



## BESCHREIBUNG

Für Ihre Realität entwickelt

Erstellen Sie beeindruckende Arbeiten mit lebensechter Klarheit. Mit dem HP 27 Zoll 4K Thunderbolt 4-Monitor setzen Sie Ihre Ideen mit vollständig kalibrierten, eindrucksvollen Farben perfekt in Szene. Bewältigen Sie mit diesem High-Performance-Monitor selbst intensives Multitasking mühelos.

## PRODUKTDETAILS

### BILDSCHIRM

| | |
|---|---|
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Touchscreen | Nein |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | IPS Black |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Oberflächenhärte | 3H |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Pixeldichte | 163 ppi |
| Pixel Abstand | 0,15 x 0,15 mm |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Kontrastverhältnis | 2000:1 |
| Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |

| | |
|---|---|
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Farbskala | 100% |
| Farbraumstandard | sRGB, DCI-P3 |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Seiten-LED |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
| Trübungsrate | 25% |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Helligkeit | 400 cd/m² |

**ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN**

| | |
|---|---|
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI | Ja |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| HDCP | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 100 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 5 |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
| Eingebaute KVM-Umschaltung | Ja |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |

**MULTIMEDIA**

| | |
|---|---|
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |

## LEISTUNGEN

| | |
|---|---|
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| AMD FreeSync | Nein |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| HP-Segment | Business |
| Schnellladung | Ja |

## DESIGN

| | |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Marktpositionierung | Business |
| Fußfarbe | Silber, Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Rahmenloses Design | Ja |

## ENERGIE

| | |
|---|---|
| Netzteiltyp | Intern |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (max.) | 215 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 43 W |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 26 kWh |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 46 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | F |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |

## ERGONOMIE

| | |
|---|---|
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| VESA-Halterung | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
| Schwenkbar | Ja |
| Pivot | Ja |

| | |
|---|---|
| Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
| Bild-in-Bild | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |

### LIEFERUMFANG

| | |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, USB Typ-C auf USB Typ-A, AC |
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Software | HP Display Center; HP Skriptbibliothek für die Client-Verwaltung |
| Schnellstartübersicht | Ja |

### GEWICHT UND ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Höhe (ohne Standfuß) | 354 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 74,5 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 613,4 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,5 kg |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 540,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 225,2 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613,4 mm |

### VERPACKUNGSDATEN

| | |
|---|---|
| Garantiekarte | Ja |
| Verpackungsart | Box |

### NETZWERK

| | |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Fernbedienung | Ja |

### BETRIEBSBEDINGUNGEN

| | |
|---|---|
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 20 - 80% |

### SONSTIGE FUNKTIONEN

| | |
|---|---|
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Zertifizierung | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Blaulichtfilter; ICE; UAE; GS; Ukraine EE; Belarus EE; MEPS (Korea); CEL Grade 2 |
| Typ des mitgelieferten Netzteils | 197497766295 |
| UNSPSC-Code | 43211902 |
| Verpackungsinhalt | Monitor; Thunderbolt™ cable; DisplayPort™ cable; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C to Type-A cable; AC power cord; Color calibration report; VESA mount adapter |
| Gewicht | 6,5 kg |
| Höhe | 354 mm |
| Breite | 613,4 mm |

| | |
|---|---|
| Tiefe | 74,5 mm |
| Ursprungsland | China |

### CO2-FUSSABDRUCK

| | |
|---|---|
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 145 |

### NACHHALTIGKEIT

| | |
|---|---|
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Low halogen; Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; 90% post-consumer recycled plastic; Made with 15% recycled steel; 90% recycled aluminum |

### TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---|---|
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |

**U+P Systemhaus GmbH**

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.