DELL Pro E2426HS Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Dell Hersteller-Art.-Nr. DELL-E2226HS EAN 5397321042440 Art.-Nr. 29543309058



BESCHREIBUNG

Mit diesem höhenverstellbaren 54,61 cm (21,5")-Monitor, der vom TÜV Rheinland® eine Eye Comfort-Zertifizierung mit 3-Sterne-Bewertung für Augenkomfort erhalten hat, schaffen Sie die Voraussetzung zur Steigerung Ihrer Produktivität.

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Reaktionszeit	8 ms
Touchscreen	Nein
Bildschirmdiagonale	54,6 cm (21.5")
Bildschirmtechnologie	LCD
HD-Typ	Full HD
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Maximale Bildwiederholrate	100 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Oberflächenhärte	3H
Pixeldichte	102 ppi
Pixel Abstand	0,24795 x 0,24795 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1000:1
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbtiefe	8 Bit
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Reaktionszeit (schnell)	5 ms

Unterstützte Grafik-Auflösungen	1920 x 1080 (HD 1080)
Blendfreier Bildschirm	Ja
NTSC Abdeckung (typisch)	72%

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
DisplayPorts-Version	1.4
HDMI-Version	1.4
Kopfhörerausgang	Nein
Integrierter USB-Hub	Nein
HDCP-Version	1.4
HDCP	Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1

MULTIMEDIA

Integrierte Kamera	Nein
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	4 W
Anzahl der Lautsprecher	2

LEISTUNGEN

Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
AMD FreeSync	Nein
NVIDIA G-SYNC	Nein

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz
Marktpositionierung	Büro
Fußfarbe	Schwarz
Vorderer Rahmen	Schwarz

ENERGIE

Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (max.)	28,5 W
Stromverbrauch (Standby)	0,3 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	10,4 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	10 kWh

Energieeffizienzklasse (SDR)	C
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Eingangsstrom	0.7 A

ERGONOMIE

Neigungswinkelbereich	-5 - 21°
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Schwenkwinkelbereich	-173 - 173°
Schwenkbar	Ja
Pivot	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	13 cm
Pivot Winkel	-90 - 90°

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	Leistung, HDMI
Ständer enthalten	Ja
Stromkabellänge	1,8 m
HDMI-Kabellänge	1,8 m

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht (ohne Standfuß)	2,19 kg
Höhe (ohne Standfuß)	286,1 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	55,9 mm
Breite (ohne Standfuß)	488,1 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	3,92 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	471,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	211,6 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	488,1 mm
Rahmenbreite (unten)	1,23 cm
Rahmenbreite (oben)	6 mm
Rahmenbreite (Seite)	6 mm

NACHHALTIGKEIT

Enthält nicht	Brominated Flame Retardant (BFR), PVC, Arsen, Quecksilber
Nachhaltigkeitszertifikate	California Energy Commission (CEC), EPEAT Climate +, ENERGY STAR, ErP, TCO, TCO10, EPEAT Gold

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.