# DELL UltraSharp U3425WE Computerbildschirm 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz, Silber

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Dell Hersteller-Art.-Nr. DELL-U3425WE EAN 5397184821503 Art.-Nr. 30034169

KEIN BILD VERFÜGBAR

## BESCHREIBUNG

Geschwungener 34"-Thunderbolt™-Hub-Monitor für klaren Fokus und mehr Komfort. Mit „Eye Comfort"-Zertifizierung mit 5-Sterne-Bewertung und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz.

## PRODUKTDETAILS

### BILDSCHIRM

| | |
|---|---|
| Display-Auflösung | 3440 x 1440 Pixel |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Touchscreen | Nein |
| Bildschirmdiagonale | 86,7 cm (34.1") |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| HD-Typ | Wide Quad HD |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Panel-Typ | IPS |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,5 cm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 80 cm |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Oberflächenhärte | 3H |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Nein |
| Pixeldichte | 110 ppi |
| Pixel Abstand | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Kontrastverhältnis | 2000:1 |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Natives Seitenverhältnis | 21:9 |

| | |
|---|---|
| Farbskala | 98% |
| Farbraumstandard | DCI-P3 |
| Reaktionszeit (schnell) | 5 ms |
| Unterstützte Video-Modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1900R |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Seiten-LED |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
| Sichtbare Größe (diagonal) | 86,7 cm |

#### ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

| | |
|---|---|
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI | Ja |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| HDCP-Version | 1.4/2.2 |
| HDCP | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 3 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 5 |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 2 |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |

#### MULTIMEDIA

| | |
|---|---|
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 10 W |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |

#### LEISTUNGEN

| | |
|---|---|
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| AMD FreeSync | Nein |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |

**DESIGN**

| | |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz, Silber |
| Marktpositionierung | Business |
| Fußfarbe | Silber |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |

**ENERGIE**

| | |
|---|---|
| Netzteiltyp | Intern |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (max.) | 250 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 31,5 W |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 32 kWh |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Eingangsstrom | 3.2 A |

**ERGONOMIE**

| | |
|---|---|
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| VESA-Halterung | Ja |
| Wandmontage | Ja |
| Plug & Play | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -30 - 30° |
| Schwenkbar | Ja |
| Pivot | Nein |

| | |
|---|---|
| Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |

### LIEFERUMFANG

| | |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB Typ-A auf USB Typ-C |
| Ständer enthalten | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Stylus enthalten | Nein |
| Fernbedienung enthalten | Nein |
| Stromadapter enthalten | Ja |

### GEWICHT UND ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Gewicht (ohne Standfuß) | 10,4 kg |
| Höhe (ohne Standfuß) | 359,1 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 105,1 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 813,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 7,78 kg |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 542,8 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 240,4 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 813,5 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 1,39 cm |
| Rahmenbreite (oben) | 1,04 cm |
| Rahmenbreite (Seite) | 9,78 mm |

### NETZWERK

| | |
|---|---|
| WLAN | Nein |

### SONSTIGE FUNKTIONEN

| | |
|---|---|
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |

### NACHHALTIGKEIT

| | |
|---|---|
| Enthält nicht | PVC/BFR |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |