



Acer Vero B7 Bildschirm – 24" WUXGA – 4 ms

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Acer Hersteller-Art.-Nr. UM.QB7EE.501 EAN 4711121925184 Art.-Nr. 35403799141



BESCHREIBUNG

Umweltfreundliche Anzeige

Diese Serie ist ENERGY STAR®-, TCO- sowie EPEAT-zertifiziert und spiegelt damit das Engagement von Acer für die Umwelt wider. Es besteht aus bis zu 85 % PCR und 5 % Kunststoffresten aus dem Ozean, wobei die Verpackung aus zu 100 % recycelbarem Papier besteht.

Vollständiges Eintauchen

Erreiche Produktivität auf ganz neuem Niveau mit der Ultra-High-Definition-Auflösung von 4K1. Mit gestochenen scharfen und klaren Texten, Bildern und anderen Inhalten wird das Benutzererlebnis optimiert.

Videoanrufe leicht gemacht

Die FHD-IR-Webcam1 erfüllt alle deine Anforderungen an Zoom-Anrufe und Videokonferenzen. Außerdem unterstützt sie Windows Hello. Damit meldest du dich schnell und einfach an.

Flexible Anpassungen

Das ErgoStand1-Design des Monitors ermöglicht es, den Bildschirm flexibel zu neigen, zu schwenken und in der Höhe anzupassen. So findest du den besten Betrachtungswinkel.

Auf die Details kommt es an

Ob du Fotos editierst oder Videos bearbeitest – die 90 % DCI-P3-Farbabdeckung1 mit bis zu 1,07 Milliarden Farben1 bietet dir absolute Farbpräzision und verbesserte Farbtiefe bis ins kleinste Detail.

Schutz der Augen

Dieser Monitor ist mit Acer VisionCare Augenschutztechnologie wie Acer BlueLightShield Pro, Flickerless, Low Dimming und ComfyView ausgestattet.

PRODUKTDDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1920 x 1200 Pixel
Reaktionszeit	4 ms
Touchscreen	Nein
Bildschirmdiagonale	61 cm (24")

Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	WUXGA
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	17,8 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	17,8 cm
Maximale Bildwiederholrate	100 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,27 x 0,27 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1000:1
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbtiefe	6 Bit
Kontrastverhältnis (dynamisch)	100000000:1
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Reaktionszeit (schnell)	1 ms
Blendfreier Bildschirm	Ja
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%
ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Version des DisplayPort-Ausgangs	1.2
HDMI	Ja
HDMI-Version	2.0
Kopfhörerausgang	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B
Kopfhörerausgänge	1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
MULTIMEDIA	
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	4 W
Anzahl der Lautsprecher	2

LEISTUNGEN	
VESA Adaptive Sync unterstützt	Ja
DESIGN	
Produktfarbe	Schwarz
ENERGIE	
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	10 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	C
Energieeffizienzsкала	A bis G
ERGONOMIE	
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 35°
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Wandmontage	Ja
Schwenkwinkelbereich	-60 - 60°
Schwenkbar	Ja
Pivot	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	16,5 cm
Anzahl OSD-Sprachen	11
Menüsprachen	Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch
Pivot Winkel	-90 - 90°
LIEFERUMFANG	
Mitgelieferte Kabel	HDMI, Leistung, USB
Ständer enthalten	Ja
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
Gewicht (ohne Standfuß)	3,18 kg
Höhe (ohne Standfuß)	346,9 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	50 mm
Breite (ohne Standfuß)	533,5 mm

Gewicht (inklusive Standfuß)	5,44 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	548 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	186,1 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	533,5 mm
VERPACKUNGSDATEN	
Verpackungsart	Box
NACHHALTIGKEIT	
Nachhaltigkeitszertifikate	EPEAT Silver