



# iiyama TF1515MC-B2 Computerbildschirm 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel XGA LED

## Touchscreen Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs   Hersteller iiyama   Hersteller-Art.-Nr. TF1515MC-B2   EAN 4948570116751   Art.-Nr. 36301122981



### BESCHREIBUNG

Der ProLite TF1515MC-B2 (38 cm) verwendet die PCAP-Touch-Technologie und ist verbaut in einem formschönen Edge-to-Edge Glas Design. Dank seiner Glasauflage und dem robusten Rahmen garantiert der Bildschirm eine hohe Haltbarkeit und Kratzfestigkeit und ist somit ideal für Kiosksysteme und Anwendungen im öffentlichen Einsatz geeignet. Ausgestattet mit einer Schaumstoffdichtung bietet das Gerät eine nahtlose Integration in Kiosksysteme. Mit der IP65 Zertifizierung bietet das Gerät eine Staub- und Wasserresistenz in der Bedienung. Die Ausrichtungsoptionen Quer- und Hochformat sorgen für flexible Montagemöglichkeiten. Der TF1015MC-B2 kann mit separat erhältlichen Befestigungswinkeln ausgestattet werden ( OMK2-1 ), die den Einbau erleichtern. Die ideale Lösung für Kiosksysteme, industrielle Umgebungen, Kontrollräume und interaktive Multimedia-Anwendungen.

### PRODUKTDDETAILS

#### BILDSCHIRM

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Display-Auflösung              | 1024 x 768 Pixel      |
| Reaktionszeit                  | 8 ms                  |
| Touchscreen                    | Ja                    |
| Bildschirmdiagonale            | 38,1 cm (15")         |
| Bildschirmtechnologie          | LED                   |
| HD-Typ                         | XGA                   |
| Bildschirmform                 | Flach                 |
| Panel-Typ                      | TN                    |
| Sichtbare Größe (vertikal)     | 22,8 cm               |
| Sichtbare Größe (horizontal)   | 30,4 cm               |
| Maximale Bildwiederholrate     | 75 Hz                 |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,2 Millionen Farben |
| Oberflächenhärte               | 7H                    |
| Pixel Abstand                  | 0,297 x 0,297 mm      |
| Bildwinkel, vertikal           | 150°                  |
| Bildwinkel, horizontal         | 160°                  |

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Kontrastverhältnis                       | 800:1                       |
| Helligkeit (typisch)                     | 350 cd/m²                   |
| Natives Seitenverhältnis                 | 4:3                         |
| Seitenverhältnis                         | 4:3                         |
| Helligkeit                               | 315 cd/m²                   |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints    | 10                          |
| Touch-Technologie                        | Multitouch                  |
| Touchscreen Technologie                  | Projizierts Kapazitivsystem |
| ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN            |                             |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse            | 1                           |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse                   | 1                           |
| HDMI                                     | Ja                          |
| HDCP                                     | Ja                          |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse            | 1                           |
| USB-Touch-Anschluss                      | Ja                          |
| MULTIMEDIA                               |                             |
| Integrierte Kamera                       | Nein                        |
| Eingebautes Mikrofon                     | Nein                        |
| LEISTUNGEN                               |                             |
| AMD FreeSync                             | Nein                        |
| NVIDIA G-SYNC                            | Nein                        |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme       | Ja                          |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme      | Ja                          |
| DESIGN                                   |                             |
| Produktfarbe                             | Schwarz                     |
| Vorderer Rahmen                          | Schwarz                     |
| Glasdicke                                | 6 mm                        |
| ENERGIE                                  |                             |
| Netzteiltyp                              | Extern                      |
| Stromverbrauch (aus)                     | 1,2 W                       |
| Stromverbrauch (Standby)                 | 1,2 W                       |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb)         | 16 W                        |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 10 kWh                      |
| Energieeffizienzklasse (SDR)             | E                           |
| Energieeffizienzskala                    | A bis G                     |
| Netzteil Ausgangsspannung                | 12 V                        |

ERGONOMIE

|                             |                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| On-Screen-Display (OSD)     | Ja                                                                                          |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm                                                                                |
| VESA-Halterung              | Ja                                                                                          |
| Wandmontage                 | Ja                                                                                          |
| Plug & Play                 | Ja                                                                                          |
| LED-Anzeigen                | Ja                                                                                          |
| Anzahl OSD-Sprachen         | 7                                                                                           |
| Menüsprachen                | Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch |

LIEFERUMFANG

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Mitgelieferte Kabel   | AC, USB, HDMI, DisplayPort |
| Schnellstartübersicht | Ja                         |

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Gewicht (ohne Standfuß)       | 2,9 kg  |
| Höhe (ohne Standfuß)          | 41,5 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß)         | 291 mm  |
| Breite (ohne Standfuß)        | 364 mm  |
| Gewicht (inklusive Standfuß)  | 2,9 kg  |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß)   | 291 mm  |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß)  | 41,5 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 364 mm  |

SONSTIGE FUNKTIONEN

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zertifizierung                  | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, cULus                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Display, sichtbarer Bereich BxH | 304,1 x 228,1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Unterstützte Positionierung     | Horizontal/Vertikal                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Helligkeit                      | 315 cd/m²                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verpackungsinhalt               | AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), external control pad                                                                                                                                                                                                                 |
| Aktiver Displaybereich (B x H)  | 304,1 x 228,1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gewicht                         | 2,9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Benutzerkontrollen              | picture (contrast, brightness, H.position, V.position, H.size, phase, clock, auto adjust), advanced (colour temperature, sharpness), OSD (OSD timeout, OSD position, OSD H.position, OSD V.position, touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory) |
| Berührungsmethode               | stylus, finger, glove (latex)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Höhe                            | 291 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Breite                          | 364 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tiefe                           | 41,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bedienfeld                         | menu,scroll up/ brightness, scroll down/ contrast, select, power                                                                                                                                                        |
| AC-Netzadapter                     | Ja                                                                                                                                                                                                                      |
| Kompatible Betriebssysteme         | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65                                                                                                                                                                                                                    |
| NACHHALTIGKEIT                     |                                                                                                                                                                                                                         |
| Nachhaltigkeitszertifikate         | ErP                                                                                                                                                                                                                     |
| LOGISTIKDATEN                      |                                                                                                                                                                                                                         |
| Warentarifnummer (HS)              | 85285210                                                                                                                                                                                                                |
| Palettenhöhe netto                 | 97 cm                                                                                                                                                                                                                   |
| Palettenlänge netto                | 12 cm                                                                                                                                                                                                                   |
| Palettenbreite netto               | 86 cm                                                                                                                                                                                                                   |
| Produkte pro Palette               | 44 Stück(e)                                                                                                                                                                                                             |

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | [info@up-systemhaus.de](mailto:info@up-systemhaus.de)

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.  
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.