# Acer Vero B7 Bildschirm – 23,8" FHD – 4 ms

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Acer Hersteller-Art.-Nr. UM.QB7EE.G05 EAN 4711474183941 Art.-Nr. 39580978



## BESCHREIBUNG

Umweltfreundliche Anzeige

Diese Serie ist ENERGY STAR®-, TCO- sowie EPEAT-zertifiziert und spiegelt damit das Engagement von Acer für die Umwelt wider. Es besteht aus bis zu 85 % PCR und 5 % Kunststoffresten aus dem Ozean, wobei die Verpackung aus zu 100 % recycelbarem Papier besteht.

Vollständiges Eintauchen

Erreiche Produktivität auf ganz neuem Niveau mit der Ultra-High-Definition-Auflösung von 4K1. Mit gestochenen scharfen und klaren Texten, Bildern und anderen Inhalten wird das Benutzererlebnis optimiert.

Videoanrufe leicht gemacht

Die FHD-IR-Webcam1 erfüllt alle deine Anforderungen an Zoom-Anrufe und Videokonferenzen. Außerdem unterstützt sie Windows Hello. Damit meldest du dich schnell und einfach an.

Flexible Anpassungen

Das ErgoStand1-Design des Monitors ermöglicht es, den Bildschirm flexibel zu neigen, zu schwenken und in der Höhe anzupassen. So findest du den besten Betrachtungswinkel.

Auf die Details kommt es an

Ob du Fotos editierst oder Videos bearbeitest – die 90 % DCI-P3-Farbabdeckung1 mit bis zu 1,07 Milliarden Farben1 bietet dir absolute Farbpräzision und verbesserte Farbtiefe bis ins kleinste Detail.

Schutz der Augen

Dieser Monitor ist mit Acer VisionCare Augenschutztechnologie wie Acer BlueLightShield Pro, Flickerless, Low Dimming und ComfyView ausgestattet.

## PRODUKTDETAILS

### BILDSCHIRM

| | |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Touchscreen | Nein |
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") |

| | |
|---|---|
| HD-Typ | Full HD |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | IPS |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,28 x 0,28 mm |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbtiefe | 6 Bit |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 100000000:1 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |

**ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN**

| | |
|---|---|
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Version des DisplayPort-Ausgangs | 1.2 |
| HDMI | Ja |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Audioausgang | Ja |
| Audioanschlüsse | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |

**MULTIMEDIA**

| | |
|---|---|
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |

**LEISTUNGEN**

| | |
|---|---|
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |

## DESIGN

| | |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Beleuchteter Ständer | Nein |

## ENERGIE

| | |
|---|---|
| Stromverbrauch (max.) | 30 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 17 W |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 12 kWh |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | C |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |

## ERGONOMIE

| | |
|---|---|
| Neigungswinkelbereich | -5 - 25° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| VESA-Halterung | Ja |
| Wandmontage | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
| Schwenkbar | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 12 cm |

## LIEFERUMFANG

| | |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, HDMI, Leistung, USB |
| Ständer enthalten | Ja |

## GEWICHT UND ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,52 kg |
| Höhe (ohne Standfuß) | 323,2 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 65,3 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 540,3 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,47 kg |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 499,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 193,2 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 540,3 mm |

## NACHHALTIGKEIT

| | |
|---|---|
| Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Gold, TCO |

**U+P Systemhaus GmbH**

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.