Acer Vero B8 B248WE5bemiqprcuzx Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Acer Hersteller-Art.-Nr. UM.FB8EE.504 EAN 4711474350619 Art.-Nr. 39641891582



BESCHREIBUNG

Überragende Grafik

Genießen Sie einen rahmenlosen Blick mit ZeroFrame-Design und überragender Grafik mit 72 % NTSC- und Delta E

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1920 x 1200 Pixel
Reaktionszeit	4 ms
Touchscreen	Nein
Bildschirmdiagonale	61 cm (24")
Bildschirmtechnologie	LCD
HD-Typ	WUXGA
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	32,4 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	51,8 cm
Maximale Bildwiederholrate	100 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Oberflächenhärte	3H
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Pixeldichte	94 ppi
Pixel Abstand	0,27 x 0,27 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1500:1
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²

Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbtiefe	6 Bit
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Digital vertikale Frequenz	48 - 100 Hz
Digital horizontale Frequenz	30 - 135 kHz
Kontrastverhältnis (dynamisch)	100000000:1
Reaktionszeit (MPRT)	1 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Version des DisplayPort-Ausgangs	1.2
HDMI	Ja
HDMI-Version	2.0
Kopfhörerausgang	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	100 W
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	2

MULTIMEDIA

Integrierte Kamera	Ja
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	10 W
Anzahl der Lautsprecher	2
Eingebautes Mikrofon	Ja

LEISTUNGEN

Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
AMD FreeSync	Ja
NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync-Typ	FreeSync

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz
Marktpositionierung	Business

Rahmenloses Design	Ja

ENERGIE

Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (max.)	188 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	16 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	15 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	D
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	28 kWh
Energieeffizienzklasse (HDR)	G

ERGONOMIE

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 35°
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Wandmontage	Ja
Schwenkwinkelbereich	-60 - 60°
Schwenkbar	Ja
Pivot	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	16,5 cm
Pivot Winkel	-90 - 90°

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	HDMI, DisplayPort, USB Typ-C, USB, Leistung
Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Software	Acer Display Widget; VisionCare 3.0; BlueLight Shield Pro

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht (ohne Standfuß)	3,76 kg
Höhe (ohne Standfuß)	375,5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	50 mm
Breite (ohne Standfuß)	533,5 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	6,02 kg

Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	570,6 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	186,1 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	533,5 mm

NETZWERK

Ethernet/LAN	Ja

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitszertifikate	TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.