iiyama TW2424AS-B3P Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 60,5 cm (23.8") WLAN 450 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. TW2424AS-B3P EAN 4948570127153 Art.-Nr. 42207653578



BESCHREIBUNG

Der interaktive Touchpanel-PC ProLite TW2424AS-B3P ist die perfekte Wahl für Umgebungen mit hohem Nutzungsaufkommen. Das IPS-Panel, das in einen schlanken und eleganten Rahmen integriert ist, liefert sowohl eine hervorragende Farbleistung mit weiten Betrachtungswinkeln als auch spürbar schärfere Bilder. Die In-Cell 10Pkt. PCAP-Touch-Technologie sorgt für ein flüssiges und natürliches Touch-Erlebnis. Dieser Monitor kann im Quer- und Hochformat sowie mit dem Display nach oben im 24/7-Betrieb eingesetzt werden. Dank des vorinstallierten Android 14-Betriebssystems ist es möglich, den Monitor einfach anzupassen, indem Apps direkt darauf installiert werden. In Kombination mit dem 32-GB-Speicher, der Wi-Fi-Verbindung, den LAN- (RJ45) und HDMI-Anschlüssen eignet sich der Monitor besonders für POS-Systeme oder Informationspunkte in Einzelhandelsgeschäften, um Kunden über Ihre Produkte zu informieren, sowie für nahezu grenzenlose Smart-Home-Anwendungen. Dank Power-over-Ethernet (PoE) werden sowohl Strom als auch Daten über ein einziges Kabel übertragen, was die Installation vereinfacht und zusätzliche Kabel überflüssig macht. Darüber hinaus lässt er sich mühelos in iiSignage², das Content Management System (CMS) von iiyama, integrieren und gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Botschaften und Werbung.

PRODUKTDETAILS

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	1
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B	1
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
USB Anschluss	Ja
DVI Anschluss	Nein

AUDIO

RMS-Leistung	10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
Eingebaute Lautsprecher	Ja

BILDSCHIRM

Farbtiefe	8 Bit
Oberflächenhärte	6H
Bildschirmdiagonale (cm)	60,5 cm
Aktiver Displaybereich (B x H)	527 x 296,5 mm
Pixel Abstand	0,275 x 0,275 mm
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1000:1
Reaktionszeit	14 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem
Touchscreen	Ja
HD-Typ	Full HD
Helligkeit	450 cd/m²
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Bildschirmdiagonale	60,5 cm (23.8")
Panel-Typ	IPS

COMPUTERSYSTEM

Unterstützte Google-Anwendungen	Google Chrome, Gmail, Google Calendar
Version des Betriebsystems	14
Installiertes Betriebssystem	Android
Interne Speicherkapazität	32 GB
Speicherkapazität	4 GB
Prozessor-Taktfrequenz	1,8 GHz
Prozessor	Rockchip RK3576
Prozessorfamilie	ARM Rockchip
Prozessorhersteller	Rockchip
Eingebauter Prozessor	Ja
Computersystem	Ja

DESIGN

Blendfreier Bildschirm	Ja
Lünettenfarbe	Black
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Bildschirmform	Flach

Produktfarbe	Schwarz
Ausrichtung	Horizontal/Vertikal
Unterstützte Positionierung	Drinnen
Produktdesign	Interaktiver Flachbildschirm

ENERGIE

Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	17,5 W

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht (inklusive Standfuß)	4,24 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	336 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	28 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	550 mm
Gewicht	4,24 kg
Höhe	336 mm
Tiefe	28 mm
Breite	550 mm
Displaygewicht	4,24 kg
Display Höhe	336 mm
Display Tiefe	28 mm
Displaybreite	550 mm

LEISTUNGEN

Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
HDCP	Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Zweck	Universal

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC

NETZWERK

WLAN	Ja
WLAN-Standards	Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
Ethernet LAN Datentransferraten	1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Ja

SONSTIGE FUNKTIONEN

Schnellstartübersicht	Ja

AC-Netzadapter	Ja
Audioanschlüsse	Y
Bluetooth	Ja
Bluetooth-Version	5.3
Eingebautes Mikrofon	Ja
Sichtbare Größe (horizontal)	52,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	29,6 cm
Helligkeit	450 cd/m²
Netzteiltyp	Extern
Verbessertes Kabelmanagement	Ja

TECHNISCHE DETAILS

Audio-Eingang (Mini-Buchse)	Ja
Benutzerkontrollen	Power switch, volume/ button +, volume/ button -
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Konformitätsbescheinigungen	CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE

VERPACKUNGSDATEN

Paketgewicht	6,2 kg
Verpackungshöhe	410 mm
Verpackungstiefe	121 mm
Verpackungsbreite	640 mm

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.