HP Poly Sync 40+ USB-A USB-C Speakerphone +BT700 USB-A Adapter Freisprecheinrichtung Mobiltelefon/PC USB/Bluetooth Silber

Kategorie Webcams & Konferenz Hersteller HP Poly Hersteller-Art.-Nr. 772C5AA EAN 0197029536181 Art.-Nr. 42655807747

KEIN BILD VERFÜGBAR

BESCHREIBUNG

Flexibel. Einfach. Intelligent

Das Geschäft ist schnelllebig. Auch die Teilnahme an virtuellen Meetings sollte schnell gehen. Mit der intelligenten Freisprecheinrichtung Poly Sync 40 USB/Bluetooth können Benutzer direkt mit der Arbeit beginnen. Leichte Bedienbarkeit kombiniert mit hochwertigem Klang – optimiert für flexible Arbeitsplätze und kleine Meetingräume.

PRODUKTDETAILS

AKKU/BATTERIE

Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Ion (Li-Ion)

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Bluetooth Low Energy (BLE)	Ja
Bluetooth	Ja
Bluetooth-Profile	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version	5.1
USB-Stecker	USB Typ-A, USB Typ-C
Übertragungstechnik	Verkabelt & Kabellos
Schnittstelle	USB/Bluetooth

ENERGIE

Akkuladezeit	4 h
Gesprächszeit	30 h
Energiequelle	Akku

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Höhe	273 mm
Gewicht	610 g
Tiefe	102 mm
Breite	38 mm

LAUTSPRECHER

Treibertyp	Dynamisch

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	USB Typ-A auf USB Typ-C
Anzahl	1

LOGISTIKDATEN

UNSPSC-Code	43191515
Ursprungsland	China
Palettengewicht (brutto)	456,5 kg
Paletten Größe (B x T x H)	1016 x 1219 x 1940 mm
Versandkarton pro Palettenlage	10 Stück(e)
Anzahl Kartons pro Palette	80 Stück(e)

MERKMALE

Zertifizierung	CE, FCC, Rohs
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	MacOS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11
Sound Drucklevel (max)	86 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP64
Ein-/Ausschalter	Ja
Steuerung	Berührung
LED-Anzeigen	Ja
Kabellänge	0,715 m
Programmierbare Schnelltasten	Ja
Rauschverhältnis (SNR)	55 dB
Echounterdrückung	Ja
Geräuschunterdrückung	Ja
Produktfarbe	Silber
Auto	Nein
Gerätetyp	Mobiltelefon/PC

MIKROFON

Mikrofon-Frequenz	100 - 6700 Hz
Mikrofonanzahl	3
Mikrofon Stummschaltung	Ja
Ausrichtung des integrierten Mikrofons	Bidirektionales Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit	-45 dB

TECHNISCHE DETAILS

Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	20

URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR)	https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf

VERPACKUNGSDATEN

Paketgewicht	832 g
Verpackungshöhe	55 mm
Verpackungstiefe	350 mm
Verpackungsbreite	183 mm

ZERTIFIKATE

Konformitätsbescheinigungen	RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.