DELL Pro P P2426HEV Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Dell Hersteller-Art.-Nr. DELL-P2426HEV EAN 5397321028994 Art.-Nr. 44466809859



BESCHREIBUNG

Verbessern Sie die Zusammenarbeit an offenen Arbeitsplätzen mit einem 60.45 cm (23.8 Zoll)-Full-HD-IPS-Monitor mit integrierter Webcam.

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Reaktionszeit	8 ms
Touchscreen	Nein
Bildschirmdiagonale	60,5 cm (23.8")
Bildschirmtechnologie	LCD
HD-Typ	Full HD
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	29,6 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	52,7 cm
Maximale Bildwiederholrate	120 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,78 Millionen Farben
Oberflächenhärte	3H
Pixeldichte	93 ppi
Pixel Abstand	0,2745 x 0,2745 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1500:1
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:9
Digital vertikale Frequenz	48 - 120 Hz

Digital horizontale Frequenz	30 - 135 kHz
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Reaktionszeit (schnell)	5 ms
Unterstützte Video-Modi	1080p, 480p, 576p, 720p
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Blendfreier Bildschirm	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Seiten-LED
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%
Sichtbare Größe (diagonal)	60,5 cm

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Version des DisplayPort-Ausgangs	1.4
HDMI	Ja
HDMI-Version	2.1
Kopfhörerausgang	Nein
Integrierter USB-Hub	Ja
HDCP-Version	1.4
HDCP	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	90 W
USB Power Delivery	Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C, USB Typ-B
Anzahl der DisplayPort-Ausgänge	1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1

MULTIMEDIA

Integrierte Kamera	Ja
Eingebaute Lautsprecher	Nein
Megapixel (ca.)	4 MP

LEISTUNGEN

Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz

Marktpositionierung	Business
Fußfarbe	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	Ja
Vorderer Rahmen	Schwarz

ENERGIE

Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (max.)	180 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	14,5 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	15 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	D
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Eingangsstrom	2.5 A

ERGONOMIE

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 21°
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Schwenkbar	Ja
Pivot	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Pivot Winkel	-90 - 90°
Verbessertes Kabelmanagement	Ja

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	Leistung, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B, USB Typ-C auf USB Typ-C
Ständer enthalten	Ja
DisplayPort Kabellänge	1,8 m

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht (ohne Standfuß)	3,89 kg
Höhe (ohne Standfuß)	351,4 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	64,1 mm
Breite (ohne Standfuß)	538,6 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	5,36 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	528,8 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	186,2 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	538,6 mm
Rahmenbreite (unten)	1,7 cm
Rahmenbreite (oben)	5,8 mm
Rahmenbreite (Seite)	5,8 mm

NETZWERK

Ethernet/LAN	Ja

SONSTIGE FUNKTIONEN

Zertifizierung	Teams, Zoom
Verpackungsinhalt	Please add 1 USB-C to C 5Gbps 100 W cable 1.80 m

NACHHALTIGKEIT

Enthält nicht	PVC/BFR, Arsen, Quecksilber
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, TCO

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.