Lenovo ThinkVision T27D-40 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Lenovo Hersteller-Art.-Nr. 64D0GAT1EU EAN 199276037688 Art.-Nr. 45769198970

KEIN BILD VERFÜGBAR

BESCHREIBUNG

Der ThinkVision T27D-40 Monitor ist ein 27" FHD IPS-Bildschirm mit einem breiten Farbraum von 99 % sRGB und 99 % BT.709, der aus jedem Betrachtungswinkel ein lebendiges Bild liefert. Dank der dynamischen Bildwiederholrate von 48 bis 120 Hz kann der Bildschirm auf Ihren Workflow abgestimmt werden. Er passt sich dynamisch an den Bildschirminhalt an und ermöglicht so flüssigere Bewegungen bei schnellen bewegten Bildern oder reduzierte Bildwiederholraten für weniger Energieverbrauch beim Betrachten von Standbildern. Das Display hat an vier Seiten ultraflache Blenden, sodass Sie weniger abgelenkt werden und mehr von den wesentlichen Informationen sehen. Der Monitor ist auf Effizienz ausgelegt und bietet dafür eine Vielzahl von Konnektivitätsoptionen, unter anderem einen USB Typ C-Anschluss (bis zu 100 W* PD), HDMI- und DisplayPort-Anschlüsse, modulare VoIP-Unterstützung für Videokonferenzen oder Audio mit KI-erweiterten MC60-Anschlüssen sowie eine effiziente Netzwerkverwaltung mit MAPT, PXE, and WOL (S3-S5). Die integrierte "Natural Low Blue Light"-Technologie schützt Ihre Augen auch an langen Arbeitstagen vor Ermüdung. Darüber hinaus stellt die 5-Sterne-Zertifizierung „Augenfreundlich“ vom TÜV Rheinland sicher, dass das schädliche blaue Licht deutlich mehr als zuvor reduziert wird. Dank der Funktionen zum Neigen, Höhenverstellen, Drehen und Schwenken des ergonomischen Standfußes lässt sich der Monitor zum bequemen und angenehmen Betrachten einstellen. Dieser Monitor bietet zahlreiche Funktionen, ohne die Umwelt zu belasten, da er den neuesten TCO 10.0-, EU-Energiestufen- und Energystar 8.0-Richtlinien entspricht. * Die Nennleistung (100 W, 20 V/5 A) basiert auf der proprietären VDM-Technologie von Lenovo. Er muss an Produkte angeschlossen werden, die Lenovo VDM unterstützen, um die maximale Ausgangsleistung zu erreichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung kann variieren und ggf. niedriger sein.

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Reaktionszeit	6 ms
Touchscreen	Nein

Bildschirmdiagonale	68,6 cm (27")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	Full HD
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	35,1 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	60,7 cm
Maximale Bildwiederholrate	120 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixeldichte	82 ppi
Pixel Abstand	0,3114 x 0,3114 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1500:1
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbtiefe	8 Bit
Kontrastverhältnis (dynamisch)	3000000:1
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Farbskala	99%
Reaktionszeit (schnell)	4 ms
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED
Reaktionszeit (extrem)	4 ms
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Version des DisplayPort-Ausgangs	1.4
HDMI	Ja
DisplayPorts-Version	1.4
HDMI-Version	1.4
Kopfhörerausgang	Nein
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	100 W
USB Power Delivery	Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1

Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C
PC Audio Ausgang	Nein
Anzahl der DisplayPort-Ausgänge	1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

MULTIMEDIA

Integrierte Kamera	Nein
Eingebaute Lautsprecher	Nein
Eingebautes Mikrofon	Nein

LEISTUNGEN

Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
AMD FreeSync	Nein
NVIDIA G-SYNC	Nein
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz
Marktpositionierung	Büro
Stand adjustment	Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand
Name der Farbe	Eclipse black

ENERGIE

Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,5 W
Stromverbrauch (max.)	160 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	16 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	16 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	D
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	22 kWh
Energieeffizienzklasse (HDR)	F
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V

ERGONOMIE

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 23,5°
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Schwenkbar	Ja
Pivot	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15,5 cm
LED-Anzeigen	Ja
Pivot Winkel	-90 - 90°
Verbessertes Kabelmanagement	Ja

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, AC, USB Typ-C auf USB Typ-C
Ständer enthalten	Ja
DisplayPort Kabellänge	1,8 m
Schnellstartübersicht	Ja
Stromkabellänge	1,8 m

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht (ohne Standfuß)	4,7 kg
Höhe (ohne Standfuß)	355,2 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	46 mm
Breite (ohne Standfuß)	611,9 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	6,9 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	537,8 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	195 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	611,9 mm
Rahmenbreite (unten)	1,04 cm
Rahmenbreite (oben)	2 mm
Rahmenbreite (Seite)	2 mm

VERPACKUNGSDATEN

Garantiekarte	Ja
USB Kabellänge	1,8 m

NETZWERK

Ethernet/LAN	Ja

SONSTIGE FUNKTIONEN

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Zertifizierung	EU Energy Label (D-class) TCO Certified Edge 2.1 TCO Certified, generation 10 Volatile Organic Compound Certification
Ethernet LAN Datentransferraten	1000 Mbit/s
Display, sichtbarer Bereich BxH	597,9 x 336,3 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)	597,9 x 336,3 mm
USB-Stromversorgung Revision	3.0
HBR3-Unterstützung	Nein

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, EPEAT Gold

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.