iiyama G-MASTER GB3290QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. GB3290QSU-B1 EAN 4948570124510 Art.-Nr. 46451126984

KEIN BILD VERFÜGBAR

BESCHREIBUNG

Genieße ultraflüssiges Gameplay mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und einer schnellen MPRT-Reaktionszeit von 1 ms. Jede Bewegung erfolgt sofort, jede Aktion präzise! Der GB3290QSU verfügt über eine QHD-Auflösung und liefert gestochen scharfe und lebendige Bilder, die jedes Detail deines Spiels zum Leben erweckt. FreeSync-Premium und VRR (Variable Refresh Rate) sorgen dafür, dass sich der Monitor an schwankende Bildraten anpasst und Tearing und Ruckeln verhindert, sodass du ein gleichmäßiges, flüssiges Gameplay genießen kannst – sogar auf Konsolen. Die Black Tuner-Funktion macht versteckte Details in dunklen Szenen sichtbar, damit du keinen Gegner übersiehst. Der Monitor wurde für Komfort entwickelt und verfügt über einen höhenverstellbaren Standfuß mit einer Verstellbarkeit von bis zu 150 mm sowie vier USB-Anschlüssen, so kannst du Geräte einfach anschließen und dir eine komfortable, übersichtliche Gaming-Umgebung schaffen.

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	2560 x 1440 Pixel
Touchscreen	Nein
Bildschirmdiagonale	80 cm (31.5")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	Quad HD
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	39,3 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	69,8 cm
Maximale Bildwiederholrate	240 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Pixel Abstand	0,273 x 0,273 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°

Kontrastverhältnis	1000:1
Helligkeit (typisch)	400 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1
Reaktionszeit (MPRT)	1 ms
NTSC Abdeckung (typisch)	72%
sRGB Abdeckung (klassisch)	96%

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI	Ja
DisplayPorts-Version	1.2
HDMI-Version	2.1
Kopfhörerausgang	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
HDCP	Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	2
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2
Anzahl der Downstream-Ports	4
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

MULTIMEDIA

Integrierte Kamera	Nein
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	9 W
Anzahl der Lautsprecher	2

LEISTUNGEN

Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
AMD FreeSync	Ja
AMD FreeSync-Typ	FreeSync Premium

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz
Marktpositionierung	Gaming

ENERGIE

Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W

Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	40 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	30,1 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	38,4 kWh
Energieeffizienzklasse (HDR)	G
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V

ERGONOMIE

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 23°
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Schwenkbar	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Anzahl OSD-Sprachen	11
Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
Verbessertes Kabelmanagement	Ja

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	USB, HDMI, DisplayPort
DisplayPort Kabellänge	1,8 m
Schnellstartübersicht	Ja
HDMI-Kabellänge	1,5 m

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht (ohne Standfuß)	6,5 kg
Höhe (ohne Standfuß)	458 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	9,2 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	608 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	290 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	714 mm

VERPACKUNGSDATEN

USB Kabellänge	1,5 m

SONSTIGE FUNKTIONEN

Zertifizierung	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide
Benutzerkontrollen	picture adjust (contrast, brightness, OD, HDR, FreeSync Premium, ACR, night mode, blue light reducer, motion blur reduction, gamma), input select (input source), audio adjust (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (6-asixs, colour temperature, user preset, black tuner, i-Style Colour, x-res technology, sharpness, HDMI range, direct drive mode), image adjust (video mode adjust), language, setup menu (OSD h. position, OSD v. position, OSD background, OSD time, opening logo, power LED, DDC/CI, USB charge, HDMI 2.1, DSC compression), reset
Gewicht	9,2 kg
Breite	714 mm
Tiefe	290 mm
Bedienfeld	Power, Menu, Adjust / Volume, Adjust / Shortcut, Input select, Exit

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitszertifikate	ErP

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.