HP Thunderbolt 4 100W G6 Dock Kabelgebunden Grau

Kategorie Dockingstations & Hubs Hersteller HP Inc. Hersteller-Art.-Nr. 9X472UT#ABU EAN 0198415233042 Art.-Nr. 46661326439



BESCHREIBUNG

Einen Schritt voraus

Die HP Thunderbolt 4 100-W-Dockingstation G6 sorgt für natürliche Abläufe im Arbeitsalltag. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche – mit effizienter Verwaltung, reibungslosen Verbindungen zu Ihren Geräten und Strom, der zur Verfügung steht, wann immer Sie ihn brauchen. Mit modernster Sicherheit bleiben Ihre Geräte geschützt.

PRODUKTDETAILS

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Mikrofon-Eingang	Nein
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	1
Hostschnittstelle	Thunderbolt 4
Übertragungstechnik	Kabelgebunden
Anzahl Thunderbolt 4-Ports	1
HDMI-Version	2.1
USB-Stromversorgung bis zu	100 W
USB Power Delivery	Ja
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	2

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC
Garantiekarte	Ja

NETZWERK

Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000,2500 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Ja

LEISTUNGEN

Produktfarbe	Grau
Slot-Typ Kabelsperre	Nano

Kabelsperre-Slot	Ja
Auflösung (maximal, digital)	5120 x 2880 Pixel
HD-Typ	5K Ultra HD
Integrierter Kartenleser	Nein
HP-Segment	Business
Kompatibilität	Auf ausgewählten kommerziellen HP PCs getestet und von diesen unterstützt. Informationen über die Kompatibilität von HP Notebooks finden Sie unter https://pcb.inc.hp.com/webapp/#!/us-de und Suche nach Notebooks. Auf ausgewählten PCs anderer Anbieter getestet und von diesen unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem HP Vertriebsmitarbeiter/Ihrer HP Vertriebsmitarbeiterin vor Ort.
Ursprungsland	China, Thailand
LED-Anzeigen	Leistung
Maximale Bildwiederholrate	360 Hz

ENERGIE

Stromversorgung	120 W
Thunderbolt 4 Kabellänge	1 m

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht	740 g
Höhe	49,5 mm
Tiefe	121 mm
Breite	121 mm

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Höhe bei Lagerung	-15 - 12192 m
Höhe bei Betrieb	-15 - 3048 m
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C

LOGISTIKDATEN

Versandkarton pro Palettenlage	28 Stück(e)

SOFTWARE

Unterstützung anderer Betriebsysteme	ChromeOS
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	MacOS

TECHNISCHE DETAILS

Packungsinhalt	HP Thunderbolt 4 100 W G6 Dockingstation; 120-Watt-Netzteil; Thunderbolt™ 4-Kabel (1 m); Netzkabel; Produktinformationen; Garantiekarte

URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR)	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true

CO2-FUSSABDRUCK

Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	0,1
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)	3
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	10
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	7
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	0,3

MARKENEIGENSCHAFTEN

HP GTIN (EAN/UPC)	198415233004

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltige Technologien und Materialien	35 % recycelter Haushaltskunststoff

SONSTIGE FUNKTIONEN

Kompatible Betriebssysteme	Windows 10; Windows 11; macOS; Linux; ThinPro; ChromeOS
Palettendimensionen (B x T x H)	1199,9 x 1000 x 140 mm (47.2 x 39.4 x 5.51")
Paletten Größe (B x T x H)	1200 x 1000 x 140 mm
UNSPSC-Code	43211602
Mitgelieferte Software	Poly Lens mit automatischen Firmware-Updates

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.