# HP E24t G5 FHD Touch Monitor Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller HP Inc. Hersteller-Art.-Nr. 6N6E6AA#ABB EAN 0196786299810 Art.-Nr. 49700213558



## BESCHREIBUNG

Den Fokus neu definieren

Der HP E24t G5 FHD Touch Monitor wurde bewusst so konzipiert, dass er gestochen scharfe Bilder, individuellen Komfort und echte Flexibilität bietet, sodass nichts zwischen Ihnen und Ihren besten Leistungen steht. Dieses elegante, umweltfreundliche Display eignet sich sowohl für das Büro als auch für zu Hause.

## PRODUKTDETAILS

### BILDSCHIRM

| | |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| HD-Typ | Full HD |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | IPS |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Pixeldichte | 93 ppi |
| Pixel Abstand | 0,27 x 0,27 mm |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |

| | |
|---|---|
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 8000000:1 |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Farbskala | 99% |
| Farbraumstandard | sRGB |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Seiten-LED |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Helligkeit (peak) | 300 cd/m² |

**ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN**

| | |
|---|---|
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI | Ja |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| HDCP | Ja |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |

**MULTIMEDIA**

| | |
|---|---|
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |

**LEISTUNGEN**

| | |
|---|---|
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| AMD FreeSync | Nein |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| HP-Segment | Business |

**DESIGN**

| | |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Marktpositionierung | Business |

| | |
|---|---|
| Fußfarbe | Silber, Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Name der Farbe | Black |

### ENERGIE

| | |
|---|---|
| Netzteiltyp | Intern |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (max.) | 53 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 25 W |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 18 kWh |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | E |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |

### ERGONOMIE

| | |
|---|---|
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| VESA-Halterung | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
| Schwenkbar | Ja |
| Pivot | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |

### LIEFERUMFANG

| | |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | HDMI, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B, AC |
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Software | HP Display Center; HP Display Manager |
| Schnellstartübersicht | Ja |

### GEWICHT UND ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,75 kg |
| Höhe (ohne Standfuß) | 322,6 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 47 mm |

| | |
|---|---|
| Breite (ohne Standfuß) | 539,4 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,77 kg |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 507 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 211 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 539,4 mm |

### VERPACKUNGSDATEN

| | |
|---|---|
| Garantiekarte | Ja |
| Verpackungsart | Box |

### SONSTIGE FUNKTIONEN

| | |
|---|---|
| Zertifizierung | Australien, Neuseeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-Standby); Microsoft WHQL-Zertifizierung; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; ICE; UAE; TGM; Zertifikate Ukraine; NRCS; PSE; Hardware-Blaulichtfilter; GS |
| Typ des mitgelieferten Netzteils | 196786299810 |
| UNSPSC-Code | 43211902 |
| Verpackungsinhalt | Monitor; DisplayPort™ cable; HDMI cable; Warranty card; USB Type-B to A cable; Quick Setup Poster; AC power cord |
| Gewicht | 5,77 kg |
| Ursprungsland | China |

### CO2-FUSSABDRUCK

| | |
|---|---|
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 136 |

### NACHHALTIGKEIT

| | |
|---|---|
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Halogenarm; Das geformte Papierzellstoffpolster im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar; Außenkarton und Polster aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar; Enthält recycelten Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde; 80 % Kunststoff aus geschlossenem ITE-Kreislauf; Mindestens 25 % aus recyceltem Metall hergestellt |

### TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---|---|
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |



Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.