



DELL UltraSharp U5226KW_WOS Computerbildschirm 132,1 cm (52") 6144 x 2560 Pixel

6K Ultra HD LCD Silber

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Dell Hersteller-Art.-Nr. DELL-U5226KWWOS EAN 5397321029144 Art.-Nr. 53822049810



BESCHREIBUNG

Profitieren Sie von beispielloser Produktivität mit diesem ultrabreiten 6K-Monitor, der für nahtloses Multitasking, erstklassige visuelle Klarheit und ganztägigen Augenkomfort entwickelt wurde.

PRODUKTDDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	6144 x 2560 Pixel
Reaktionszeit	8 ms
Touchscreen	Nein
Bildschirmdiagonale	132,1 cm (52")
Bildschirmtechnologie	LCD
HD-Typ	6K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Bildschirmform	Gebogen
Panel-Typ	IPS Black
Sichtbare Größe (vertikal)	50,3 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	120,7 cm
Maximale Bildwiederholrate	120 Hz
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Oberflächenhärte	3H
Pixeldichte	129 ppi
Pixel Abstand	0,19644 x 0,19644 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	2000:1
Helligkeit (typisch)	400 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	21:9
Farbpalette DCI-P3	99%

Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Reaktionszeit (schnell)	5 ms
Unterstützte Video-Modi	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Bewertung der Bildschirmkrümmung	4200R
Blendfreier Bildschirm	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Seiten-LED
Wärmeableitung (typisch)	217,01 BTU/h
Dell ComfortView-Technologie	Ja
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%
Sichtbare Größe (diagonal)	130,8 cm
Anzeigetechnologietyp	Anti-glare Low Reflectance
ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI	Ja
DisplayPorts-Version	1.4
HDMI-Version	2.1
Kopfhörerausgang	Nein
Integrierter USB-Hub	Ja
HDCP	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	140 W
USB Power Delivery	Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	2
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	5
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	4
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C
Eingebaute KVM-Umschaltung	Ja
Anzahl Thunderbolt 4-Ports	1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	3
Anzahl der Downstream-Ports	7
USB-Hub-Version	3.2 Gen 2x2
MULTIMEDIA	
Integrierte Kamera	Nein

Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	18 W
Anzahl der Lautsprecher	2
LEISTUNGEN	
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
AMD FreeSync	Nein
NVIDIA G-SYNC	Nein
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	MacOS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Ja
DESIGN	
Produktfarbe	Silber
Marktpositionierung	Professionell
Fußfarbe	Silber
Abnehmbarer Standfuß	Ja
Vorderer Rahmen	Schwarz
Name der Farbe	Platinum Silver
ENERGIE	
Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (max.)	430 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	63,6 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	64 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Eingangsstrom	5.5 A
ERGONOMIE	
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Höhenverstellung	Nein
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100,200 x 100,200 x 200
VESA-Halterung	Ja

Plug & Play	Ja
Bild-in-Bild	Ja
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
LIEFERUMFANG	
Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB Typ-C auf USB Typ-A
Ständer enthalten	Nein
DisplayPort Kabellänge	1,8 m
HDMI-Kabellänge	1,8 m
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
Gewicht (ohne Standfuß)	12,9 kg
Höhe (ohne Standfuß)	529 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	111,9 mm
Breite (ohne Standfuß)	1223,3 mm
Rahmenbreite (unten)	1,58 cm
Rahmenbreite (oben)	1,03 cm
Rahmenbreite (Seite)	1,03 cm
SONSTIGE FUNKTIONEN	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Zertifizierung	Eye Comfort
Ethernet LAN Datentransferraten	2500 Mbit/s
Delta E	1,5
Video-Farbmodi	BT.709
Bild für Bild (PbP)	Ja
HBR3-Unterstützung	Ja
NACHHALTIGKEIT	
Enthält nicht	Arsen, Quecksilber, PVC/BFR
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, TCO
MARKENEIGENSCHAFTEN	
Dell Display Manager (DDM)-kompatibel	Ja