iiyama TW3226AS-B3P Signage-Display Kiosk-Design 80 cm (31.5") LED WLAN 430 cd/m□Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. TW3226AS-B3P EAN 4948570125708 Art.-Nr. 55103345801



BESCHREIBUNG

Der ProLite TW3226AS-B3P ist ein intelligenter und intuitiver 31.5" (80.1 cm) Touchscreen-PC, der für stark frequentierte Umgebungen wie Besprechungsräume, Infostationen oder Gastronomiebereiche entwickelt wurde. Seine 10-Punkt-PCAP-Touch-Technologie sorgt für eine reibungslose und präzise Interaktion. Ausgestattet mit Android und leistungsstarker Hardware ermöglicht er die einfache Installation von Apps direkt auf dem Gerät und ist damit eine umfassende All-in-One-Lösung. Dank Power-over-Ethernet (PoE) werden sowohl Strom als auch Daten über ein einziges Kabel übertragen, was die Installation vereinfacht und zusätzliche Kabel überflüssig macht. Mit einem integrierten Vierfachmikrofon und 5-W-Lautsprechern bietet der TW3226AS-B3P nahtlose, moderne Interaktion in jedem Raum. Darüber hinaus lässt es sich problemlos in iiSignage2 , das Content Management System (CMS) von iiyama, integrieren und bietet vollständige Kontrolle über Nachrichten und Werbung in horizontaler, vertikaler und Face-up-Position.

PRODUKTDETAILS

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja
Mikrofon-Eingang	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	1
USB-Stecker	USB Typ-A, USB Typ-C
USB-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der USB-Anschlüsse	3
USB Anschluss	Ja
DVI Anschluss	Nein
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	1.4

AUDIO

RMS-Leistung	10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
Eingebaute Lautsprecher	Ja

BILDSCHIRM

Farbtiefe	8 Bit
Oberflächenhärte	3H
Bildschirmdiagonale (cm)	80,1 cm
Aktiver Displaybereich (B x H)	698,4 x 392,8 mm
Pixel Abstand	0,3637 x 0,3637 mm
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	4000:1
Reaktionszeit	8 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Multi-Touch	Ja
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem
Touchscreen	Ja
HD-Typ	Full HD
Helligkeit	430 cd/m²
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie	LED
Bildschirmdiagonale	80 cm (31.5")
Panel-Typ	VA

COMPUTERSYSTEM

Unterstützte Google-Anwendungen	Google Chrome, Gmail, Google Calendar
Version des Betriebsystems	14
Installiertes Betriebssystem	Android
Interne Speicherkapazität	32 GB
Eingebautes Grafikkartenmodell	Mali-G52 MC3
Speicherkapazität	4 GB
Anzahl Prozessorkerne	8
Prozessor	Rockchip RK3576
Prozessor Architektur	ARM Cortex-A53+Cortex-A72
Prozessorfamilie	ARM Rockchip
Prozessorhersteller	ARM
Eingebauter Prozessor	Ja

DESIGN

Lünettenfarbe	Black
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Produktfarbe	Schwarz
Ausrichtung	Horizontal/Vertikal
Unterstützte Positionierung	Drinnen
Produktdesign	Kiosk-Design

ENERGIE

Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	36,34 W

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht (inklusive Standfuß)	7,7 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	436 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	35 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	735 mm
Gewicht	7,7 kg
Höhe	436 mm
Tiefe	35 mm
Breite	735 mm
Displaygewicht	7,7 kg
Display Höhe	436 mm
Display Tiefe	35 mm
Displaybreite	735 mm

LEISTUNGEN

Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
HDCP	Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
Zweck	Universal

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC
Montageset	Ja
Stromadapter enthalten	Ja

NETZWERK

WLAN	Ja

WLAN-Standards	Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Ja

SONSTIGE FUNKTIONEN

Schnellstartübersicht	Ja
AC-Netzadapter	Ja
Audioausgang	Mini jack
Bluetooth	Ja
Bluetooth-Version	5.3
Sichtbare Größe (horizontal)	69,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	39,3 cm
Helligkeit	430 cd/m²
Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Netzteiltyp	Extern
Verbessertes Kabelmanagement	Ja

TECHNISCHE DETAILS

Benutzerkontrollen	Power switch, volume/ button +, volume/ button -
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Konformitätsbescheinigungen	CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE

VERPACKUNGSDATEN

Paketgewicht	12,4 kg
Verpackungshöhe	508 mm
Verpackungstiefe	126 mm
Verpackungsbreite	833 mm

ZERTIFIKATE

Zertifizierung	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.