iiyama TW2223AS-B3P Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") WLAN 450 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7

Kategorie PCs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. TW2223AS-B3P EAN 4948570127160 Art.-Nr. 55130419793



BESCHREIBUNG

Der interaktive Touchpanel-PC ProLite TW2223AS-B3P ist die perfekte Wahl für Umgebungen mit hohem Nutzungsaufkommen. Das IPS-Panel, das in einen schlanken und eleganten Rahmen integriert ist, liefert sowohl eine hervorragende Farbleistung mit weiten Betrachtungswinkeln als auch spürbar schärfere Bilder. Die In-Cell 10Pkt. PCAP-Touch-Technologie sorgt für ein flüssiges und natürliches Touch-Erlebnis. Dieser Monitor kann im Quer- und Hochformat sowie mit dem Display nach oben im 24/7-Betrieb eingesetzt werden. Dank des vorinstallierten Android 14-Betriebssystems ist es möglich, den Monitor einfach anzupassen, indem Apps direkt darauf installiert werden. In Kombination mit dem 32-GB-Speicher, der Wi-Fi-Verbindung, den LAN- (RJ45) und HDMI-Anschlüssen eignet sich der Monitor besonders für POS-Systeme oder Informationspunkte in Einzelhandelsgeschäften, um Kunden über Ihre Produkte zu informieren, sowie für nahezu grenzenlose Smart-Home-Anwendungen. Dank Power-over-Ethernet (PoE) werden sowohl Strom als auch Daten über ein einziges Kabel übertragen, was die Installation vereinfacht und zusätzliche Kabel überflüssig macht. Darüber hinaus lässt er sich mühelos in iiSignage² , das Content Management System (CMS) von iiyama, integrieren und gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Botschaften und Werbung.

PRODUKTDETAILS

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Kompatible Speicherkarten	SD
Integrierter Kartenleser	Ja
Mikrofon-Eingang	Ja
Audioeingang (L, R)	2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	1
USB-Stecker	USB Typ-C
Anzahl der USB-Anschlüsse	3
USB Anschluss	Ja
DVI Anschluss	Nein

AUDIO

RMS-Leistung	4 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
Eingebaute Lautsprecher	Ja

BILDSCHIRM

Horizontaler Scanbereich	31 - 83 kHz
Farbtiefe	8 Bit
Oberflächenhärte	6H
Glasdicke	2,9 mm
Bildschirmdiagonale (cm)	54,6 cm
Aktiver Displaybereich (B x H)	476,1 x 267,8 mm
Pixel Abstand	0,248 x 0,248 mm
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1500:1
Reaktionszeit	14 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem
Touchscreen	Ja
HD-Typ	Full HD
Helligkeit	450 cd/m²
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Bildschirmdiagonale	54,6 cm (21.5")
Panel-Typ	IPS

COMPUTERSYSTEM

Unterstützte Google-Anwendungen	Google Chrome, Gmail, Google Calendar
Version des Betriebsystems	14
Installiertes Betriebssystem	Android
Interne Speicherkapazität	32 GB
Speicherkapazität	4 GB
Prozessor	Rockchip RK3576
Prozessorfamilie	ARM Rockchip
Eingebauter Prozessor	Ja
Computersystem	Ja

DESIGN

Lünettenfarbe	Black
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Bildschirmform	Flach
Produktfarbe	Schwarz
Ausrichtung	Horizontal/Vertikal
Unterstützte Positionierung	Drinnen
Produktdesign	Interaktiver Flachbildschirm

ENERGIE

Power over Ethernet (PoE)	Ja
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	15,4 W

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht (inklusive Standfuß)	3,64 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	302 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	32 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	504,5 mm
Gewicht	3,64 kg
Höhe	302 mm
Tiefe	32 mm
Breite	504,5 mm
Displaygewicht	3,64 kg
Display Höhe	302 mm
Display Tiefe	32 mm
Displaybreite	504,5 mm

LEISTUNGEN

Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
HDCP	Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
Zweck	Universal

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC

NETZWERK

WLAN	Ja
WLAN-Standards	Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b

Ethernet LAN Datentransferraten	1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Ja

SONSTIGE FUNKTIONEN

Schnellstartübersicht	Ja
AC-Netzadapter	Ja
Bluetooth	Ja
Bluetooth-Version	5.3
Sichtbare Größe (horizontal)	47,6 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	26,8 cm
Helligkeit	450 cd/m²
Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Netzteiltyp	Extern
Verbessertes Kabelmanagement	Ja

TECHNISCHE DETAILS

Benutzerkontrollen	Power switch, volume/ button +, volume/ button -
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Konformitätsbescheinigungen	CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE

VERPACKUNGSDATEN

Paketgewicht	6 kg
Verpackungshöhe	126 mm
Verpackungstiefe	375 mm
Verpackungsbreite	580 mm

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.