



iiyama ProLite XCB4994DQSU-B1 Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel

Dual QHD Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller iiyama Hersteller-Art.-Nr. XCB4994DQSU-B1 EAN 4948570127993 Art.-Nr. 56344004226



BESCHREIBUNG

Der ProLite XCB4994DQSU-B1 bietet Allen den Bildschirmplatz, den sie benötigen, um effizienter zu arbeiten. Sein großzügiges 49" (124 cm) Display, das Seitenverhältnis von 32:9 und die Dual-QHD-Auflösung von 5120 x 1440 liefern den Arbeitsbereich von zwei QHD-Monitoren auf einem einzigen, nahtlosen Bildschirm. Nutzende können mehrere Anwendungen, Dokumente, Dashboards oder Zeitachsen nebeneinander geöffnet lassen, ohne zwischen Fenstern wechseln oder um Rahmen herumarbeiten zu müssen. Das curved VA-Panel mit 1000R-Krümmung bringt den gesamten Arbeitsbereich in ein natürlicheres Sichtfeld, wodurch sich Informationen auf dem gesamten Bildschirm leichter überblicken lassen und unnötige Kopf- und Augenbewegungen reduziert werden. Hoher Kontrast, lebendige Farben, große Betrachtungswinkel und eine Helligkeit von 400 cd/m² sorgen dafür, dass Text, Grafiken und detailreiche Inhalte auch in hellen Büroumgebungen klar erkennbar bleiben. Eine GTG-Reaktionszeit von 2 ms und Adaptive Sync sorgen für flüssiges Scrollen, reibungslose Videowiedergabe und erleichtert die Arbeit mit bewegten Inhalten. Die FlickerFree-Technologie und ein Blaulichtfilter tragen dazu bei, den Sehkomfort auch an langen Arbeitstagen zu erhalten. Durch die Höhen- und Neigungsverstellung können Nutzende einen komfortableren Arbeitsplatz schaffen, während das dreiseitig randlose Design professionellen Setups ein klares, modernes Erscheinungsbild verleiht. Zwei HDMI- und DisplayPort-Eingänge bieten flexible Anschlussmöglichkeiten für mehrere Geräte, und die integrierten 2 x 5-W-Lautsprecher unterstützen Videogespräche, Präsentationen und die Wiedergabe alltäglicher Medien ohne zusätzliche Desktop-Geräte. Durch den Ersatz einer Konfiguration mit zwei Monitoren durch eine durchgehende 49-Zoll-Arbeitsfläche gewinnen Nutzer mehr Platz, um ihre Arbeit zu organisieren, Informationen zu vergleichen und den ganzen Tag über konzentriert zu bleiben.

PRODUKTDDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	5120 x 1440 Pixel
Reaktionszeit	2 ms
Bildschirmdiagonale	124,5 cm (49")

HD-Typ	Dual QHD
Bildschirmform	Gebogen
Panel-Typ	VA
Sichtbare Größe (vertikal)	33,5 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	119,2 cm
Maximale Bildwiederholrate	120 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Pixel Abstand	0,233 x 0,233 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	3000:1
Helligkeit (typisch)	400 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	32:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
NTSC Abdeckung (typisch)	80%
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%
Display-Oberfläche	Matt
ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
Kopfhörerausgang	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
HDCP	Ja
Anzahl der Downstream-Ports	4
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
MULTIMEDIA	
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	10 W
Anzahl der Lautsprecher	2
LEISTUNGEN	
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
AMD FreeSync	Ja
DESIGN	
Produktfarbe	Schwarz

ENERGIE	
Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	44 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	44 W
Energieeffizienzklasse (SDR)	G
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
ERGONOMIE	
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	13 cm
Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch
LIEFERUMFANG	
Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort
DisplayPort Kabellänge	1,8 m
Stromkabellänge	1,8 m
HDMI-Kabellänge	1,8 m
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
Gewicht (ohne Standfuß)	9,7 kg
Höhe (ohne Standfuß)	411 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	11,9 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	541 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	356 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	1150,5 mm
VERPACKUNGSDATEN	
USB Kabellänge	1,8 m
SONSTIGE FUNKTIONEN	

Benutzerkontrollen	picture adjust (contrast, brightness, ECO, ACR, OD, Adaptive Sync, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temp., user preset), PiP/PbP (PiP/PbP, sub source, PiP position, PiP size, swap, audio input), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, USB update), input select, audio settings (volume, mute), recall (recall all?)
Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide
Gewicht	11,9 kg
Breite	1150,5 mm
Tiefe	356 mm
Bedienfeld	Navigation (power) button: Center (Main Menu/Execution), Front (Move Down/N/A), Back (Move Up/Input Select), Right (Move Right/Volume), Left (Move Left/Submenu)
NACHHALTIGKEIT	
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.