



Lenovo ThinkSystem SR645 V3 9135 32GB Server 0 GB Rack (1U) AMD EPYC 3,65 GHz DDR5-SDRAM 750 W

Kategorie Server Hersteller Lenovo Hersteller-Art.-Nr. 7D9CA038EA Art.-Nr. 60055687927



BESCHREIBUNG

Lenovo ThinkSystem SR645 V3 9135 32GB. Prozessorfamilie: AMD EPYC, Prozessor-Taktfrequenz: 3,65 GHz, Prozessor: 9135. Speicherkapazität: 32 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM, Speicherlayout: 1 x 32 GB. Gesamtspeicherkapazität: 0 GB. Stromversorgung: 750 W, Unterstützung für redundantes Netzteil. Gehäusotyp: Rack (1U)

PRODUKTDDETAILS

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Höhe bei Betrieb	0 - 3050 m
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	8 - 90%
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	8 - 90%
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Betriebstemperatur	5 - 45 °C

DESIGN

Ungenutzter Lüfter-Support	Ja
Produktfarbe	Schwarz, Metallisch
Gehäusotyp	Rack (1U)

ENERGIE

Anzahl der installierten redundanten Netzteile	2
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen	2
Stromversorgung	750 W
Unterstützung für redundantes Netzteil	Ja

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht	20,2 kg
Tiefe	773 mm
Höhe	43 mm
Breite	440 mm
GRAFIK	
Maximaler Grafikkartenspeicher	16 MB
Eingebaute Grafikadapter	Ja
LEISTUNGEN	
Trusted Platform Module (TPM)	Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version	2.0
Leistungsmanagementfunktionen - Beschreibung	XClarity Controller Platinum
PROZESSOR	
Thermal Design Power (TDP)	200 W
Anzahl installierter Prozessoren	1
Prozessor-Cache	64 MB
Anzahl Prozessorkerne	16
Prozessor Boost-Frequenz	4,3 GHz
Prozessor-Taktfrequenz	3,65 GHz
Prozessor	9135
Prozessorfamilie	AMDEPYC
Prozessorhersteller	AMD
SOFTWARE	
Kompatible Betriebssysteme	Microsoft Windows Server, Microsoft Windows 10 & 11, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi, Ubuntu Server.
Installiertes Betriebssystem	Nein
SPEICHER	
ECC	Ja
Speichertaktfrequenz	4800 MHz
Speicherlayout	1 x 32 GB
Interner Speichertyp	DDR5-SDRAM
Speicherkapazität	32 GB
SPEICHERMEDIUM	
Optisches Laufwerk - Typ	Nein
interne Laufwerkseinschübe	8
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen	SAS
Unterstützte RAID-Controller	940-8i 4GB

RAID Level	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
RAID-Unterstützung	Ja
Gesamtspeicherkapazität	0 GB
TECHNISCHE DETAILS	
Unterstützte Speicherlaufwerke Formfaktor (intern)	2.5"
ZERTIFIKATE	
80 Plus Zertifizierung	80 PLUS Titanium

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.