Acer PL2530i Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß

Kategorie Projektoren Hersteller Acer Hersteller-Art.-Nr. MR.JWU11.001 EAN 4711121703928 Art.-Nr. 60581542293



BESCHREIBUNG

Acer PL2530i. Projektorhelligkeit: 5000 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: DLP, native Auflösung des Projektors: 1080p (1920x1080). Typ der Lichtquelle: Laser, Lebensdauer der Lichtquelle: 20000 h, Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): 30000 h. Fokus: Manuell, Brennweitenbereich: 16.9 - 21.61 mm, Blendenbereich (F-F): 2,4 - 2,78. Analoges Signalformatsystem: NTSC, PAL, SECAM, Digitales Signalformatsystem: HDTV, Unterstützte Grafik-Auflösungen: 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160. Serielle Schnittstelle: RS-232, HDMI-Steckverbindertyp: Volle Größe

PRODUKTDETAILS

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
PC Audio Ausgang	Ja
PC Audio-Eingang	Ja
Serielle Schnittstelle	RS-232
Audio (L,R) Out	1
Audioeingang (L, R)	1
Menge USB 2.0-Anschlüsse	3
HDMI-Version	1.4
HDMI-Steckverbindertyp	Volle Größe

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur	0 - 40 °C

BILDSCHIRM

Farbtiefe	30 Bit
Bildschirmdiagonale	7,62 m (300")
Eingebautes Display	Nein

DESIGN

Produktfarbe	Weiß

Produkttyp	Standard Throw-Projektor

ENERGIE

AC Eingangsspannung	120 - 230 V
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	210 W
Energiequelle	AC

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht	2,9 kg
Höhe	115,5 mm
Tiefe	216 mm
Breite	286 mm

LICHTQUELLE

Anzahl Lampe(n)	1 Lampen
Lampenleistung	66 W
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	30000 h
Lebensdauer der Lichtquelle	20000 h
Typ der Lichtquelle	Laser

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, Leistung
Tragetasche	Ja
Betriebsanleitung	Ja
AC-Netzadapter	Ja
Akkus/Batterien enthalten	Ja
Fernbedienung enthalten	Ja

LOGISTIKDATEN

Menge pro Packung	1 Stück(e)

MERKMALE

Geräuschpegel	26 dB
Projektionsmodi	Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten

MULTIMEDIA

RMS-Leistung	15 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher	1
Eingebaute Lautsprecher	Ja

OBJEKTIV

Offset	132%

Zoomverhältnis	1.3:1
Zoomtyp	Manuell
Zoom-Fähigkeit	Ja
Blendenbereich (F-F)	2,4 - 2,78
Brennweitenbereich	16.9 - 21.61 mm
Fokus	Manuell

PROJEKTOR

Trapezkorrektur, vertikal	-40 - 40°
Horizontaler Scanbereich	15 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich	24 - 120 Hz
Einheitlichkeit	75%
Anzahl der Farben	1,07 Milliarden Farben
Natives Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis	50000:1
native Auflösung des Projektors	1080p (1920x1080)
Projektionstechnologie	DLP
Projektorhelligkeit	5000 ANSI Lumen
Projektionsabstand	1 - 7,4 m
Smart Projektor	Nein
Unterstützte Seitenverhältnisse	4:3, 16:9
Projektorhelligkeit	5000 LED-Lumen

VIDEO

Unterstützte Grafik-Auflösungen	1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Full-HD	Ja
Digitales Signalformatsystem	HDTV
Analoges Signalformatsystem	NTSC, PAL, SECAM

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.