



## iiyama ProLite T1931SR-B2S Computerbildschirm 48,3 cm (19") Touchscreen

Kategorie Monitore / TFTs   Hersteller iiyama   Hersteller-Art.-Nr. T1931SR-B2S   EAN 4948570127757   Art.-Nr. 62998192846



### BESCHREIBUNG

Der ProLite T1931SR-B2S wurde für Arbeitsplätze entwickelt, an denen die Touch-Bedienung einfach, zuverlässig und praktisch sein muss. Seine 5-Draht-Resistiv-Touch-Technologie reagiert auf nahezu jede geeignete Eingabemethode, darunter Finger, Handschuhe, Stylus oder stiftähnliche Werkzeuge. Damit eignet er sich ideal für Umgebungen, in denen Benutzer schnell arbeiten, Handschuhe tragen oder eine zuverlässige Touch-Bedienung benötigen, ohne auf bloße Finger angewiesen zu sein. Mit einer Frontschutzklasse nach IP54 ist das Display von vorne vor Staub und Spritzwasser geschützt, was es zu einer guten Wahl für Ladentheken, Restaurants, Werkstätten, Lagerhäusern und Industrieanwendungen macht. Der Monitor bietet zudem flexible analoge und digitale Eingänge mit USB-Touch-Unterstützung für eine einfache Integration. Ein verstellbarer, ergonomischer Standfuß und eine integrierte Kabelführung tragen dazu bei, einen aufgeräumten, komfortablen und professionellen Arbeitsplatz zu schaffen.

### PRODUKTDDETAILS

#### BILDSCHIRM

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Reaktionszeit                  | 14 ms                 |
| Touchscreen                    | Ja                    |
| Bildschirmdiagonale            | 48,3 cm (19")         |
| Panel-Typ                      | IPS                   |
| Sichtbare Größe (vertikal)     | 30 cm                 |
| Sichtbare Größe (horizontal)   | 37,5 cm               |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand                  | 0,293 x 0,293 mm      |
| Bildwinkel, vertikal           | 178°                  |
| Bildwinkel, horizontal         | 178°                  |
| Kontrastverhältnis             | 1000:1                |
| Helligkeit (typisch)           | 250 cd/m²             |
| Natives Seitenverhältnis       | 5:4                   |
| Messungsart der Reaktionszeit  | GTG (Gray to Gray)    |
| Helligkeit                     | 195 cd/m²             |

|                                       |                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 1                                                                                           |
| Touchscreen Technologie               | Widerständig                                                                                |
| ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN         |                                                                                             |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse         | 1                                                                                           |
| HDCP                                  | Ja                                                                                          |
| Audioanschlüsse                       | Ja                                                                                          |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse         | 1                                                                                           |
| USB-Touch-Anschluss                   | Ja                                                                                          |
| MULTIMEDIA                            |                                                                                             |
| Eingebaute Lautsprecher               | Ja                                                                                          |
| RMS-Leistung                          | 2 W                                                                                         |
| Anzahl der Lautsprecher               | 2                                                                                           |
| DESIGN                                |                                                                                             |
| Vorderer Rahmen                       | Schwarz                                                                                     |
| ENERGIE                               |                                                                                             |
| Netzteiltyp                           | Intern                                                                                      |
| Stromverbrauch (aus)                  | 0,3 W                                                                                       |
| Stromverbrauch (Standby)              | 1,5 W                                                                                       |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb)      | 20 W                                                                                        |
| Energieeffizienzklasse (SDR)          | E                                                                                           |
| AC Eingangsfrequenz                   | 50/60 Hz                                                                                    |
| AC Eingangsspannung                   | 100 - 240 V                                                                                 |
| ERGONOMIE                             |                                                                                             |
| On-Screen-Display (OSD)               | Ja                                                                                          |
| Neigungsverstellung                   | Ja                                                                                          |
| Slot-Typ Kabelsperre                  | Kensington                                                                                  |
| Kabelsperre-Slot                      | Ja                                                                                          |
| Panel-Montage-Schnittstelle           | 100 x 100 mm                                                                                |
| VESA-Halterung                        | Ja                                                                                          |
| Menüsprachen                          | Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch |
| Verbessertes Kabelmanagement          | Ja                                                                                          |
| LIEFERUMFANG                          |                                                                                             |
| Mitgelieferte Kabel                   | AC, USB, HDMI, DisplayPort, Audio                                                           |
| DisplayPort Kabellänge                | 1,8 m                                                                                       |
| Schnellstartübersicht                 | Ja                                                                                          |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromkabellänge                                  | 1,8 m                                                                                                                                                                                                                      |
| HDMI-Kabellänge                                  | 1,8 m                                                                                                                                                                                                                      |
| Audiokabellänge                                  | 1,8 m                                                                                                                                                                                                                      |
| GEWICHT UND ABMESSUNGEN                          |                                                                                                                                                                                                                            |
| Gewicht (inklusive Standfuß)                     | 6 kg                                                                                                                                                                                                                       |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß)                      | 432 mm                                                                                                                                                                                                                     |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß)                     | 240 mm                                                                                                                                                                                                                     |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß)                    | 432 mm                                                                                                                                                                                                                     |
| VERPACKUNGSDATEN                                 |                                                                                                                                                                                                                            |
| USB Kabellänge                                   | 1,8 m                                                                                                                                                                                                                      |
| SONSTIGE FUNKTIONEN                              |                                                                                                                                                                                                                            |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h                                                                                                                                                                                                                    |
| Benutzerkontrollen                               | contrast, brightness, lock mode (power, OSD), auto adjust, OSD, H. position, V. position, H-size, fine, OSD H. position, OSD V. position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature, volume, mute |
| Helligkeit                                       | 195 cd/m²                                                                                                                                                                                                                  |
| Verpackungsinhalt                                | Screwdriver                                                                                                                                                                                                                |
| Aktiver Displaybereich (B x H)                   | 374,8 x 299,8 mm                                                                                                                                                                                                           |
| Berührungsmethode                                | stylus, finger, glove, glove (latex)                                                                                                                                                                                       |
| Gewicht                                          | 6 kg                                                                                                                                                                                                                       |
| Höhe                                             | 432 mm                                                                                                                                                                                                                     |
| Breite                                           | 432 mm                                                                                                                                                                                                                     |
| Tiefe                                            | 240 mm                                                                                                                                                                                                                     |
| Bedienfeld                                       | Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Mute, Select, Power                                                                                                                                                              |
| Kompatible Betriebssysteme                       | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.    |
| Internationale Schutzart (IP-Code)               | IP54                                                                                                                                                                                                                       |
| NACHHALTIGKEIT                                   |                                                                                                                                                                                                                            |
| Nachhaltigkeitszertifikate                       | ErP                                                                                                                                                                                                                        |