Acer P1557 Standard Throw-Projektor 4800 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß

Kategorie Projektoren Hersteller Acer Hersteller-Art.-Nr. MR.JZ011.001 EAN 4711474660701 Art.-Nr. 66191691659

KEIN BILD VERFÜGBAR

BESCHREIBUNG

Die Projektoren für den Tagungsraum

Die Projektoren speziell für geschäftliche Meetings.

Gestochen scharfe Projektion

Gestochen scharfe Bereitstellung von Daten. Das bis zu Full HD fähige Display projiziert Ihre Präsentation klar und originalgetreu.

Komfortable Projektion

Das exklusive BlueLightShield™ von Acer sorgt mit einer Helligkeit von bis zu 4.500 Lumen für ein angenehm helles Bild.

Drahtlosprojektion

Das Wechseln zwischen Geräten war noch nie so einfach – dank drahtloser Projektion.

Zeitsparende Projektion

Sparen Sie Zeit mit der automatischen Trapezkorrektur, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

PRODUKTDETAILS

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Stromeingang	Ja
DVI Anschluss	Nein
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
Serielle Schnittstelle	RS-232
Audio (L,R) Out	1
Menge USB 2.0-Anschlüsse	1
HDMI-Version	1.4a
HDMI-Steckverbindertyp	Volle Größe

BILDSCHIRM

Eingebautes Display	Nein

DESIGN

Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Platzierung	Zimmerdecke
Produktfarbe	Weiß
Produkttyp	Standard Throw-Projektor

ENERGIE

AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Verbrauch (Energiesparmodus)	215 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	315 W
Energiequelle	AC

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht	2,4 kg
Höhe	107,4 mm
Tiefe	220 mm
Breite	299,5 mm

LICHTQUELLE

Lampenleistung	203 W
Typ der Lichtquelle	Lampe

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI
Tragetasche	Ja
Akkus/Batterien enthalten	Ja
Fernbedienung enthalten	Ja

MERKMALE

Projektionsmodi	Vorderseite, Hinten

MULTIMEDIA

RMS-Leistung	3 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher	1
Eingebaute Lautsprecher	Ja

OBJEKTIV

Offset	110%
Zoomverhältnis	1.3:1
Zoomtyp	Manuell
Zoom-Fähigkeit	Ja

Blendenbereich (F-F)	2,59 - 2,87
Brennweitenbereich	16.88 - 21.88 mm
Fokus	Manuell

PROJEKTOR

Trapezkorrektur, vertikal	-40 - 40°
Horizontaler Scanbereich	15 - 100 kHz
Vertikaler Scanbereich	24 - 120 Hz
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)	3840 ANSI Lumen
Natives Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis	16000:1
native Auflösung des Projektors	1080p (1920x1080)
Projektionstechnologie	DLP
Projektorhelligkeit	4800 ANSI Lumen
Projektionsflächenkapazität	762 - 7620 mm (30 - 300")
Unterstützte Seitenverhältnisse	4:3, 16:9

SPEICHERMEDIUM

Integrierter Kartenleser	Nein

VIDEO

Unterstützte Grafik-Auflösungen	1920 x 1200 (WUXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
3D	Ja
Full-HD	Ja

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.