DELL Pro P P2726DEB 68,6 cm (27") LCD 2560 x 1440 Pixel Quad HD

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Dell Hersteller-Art.-Nr. DELL-P2726DEB EAN 5397184962930 Art.-Nr. 67218756506



BESCHREIBUNG

Erleben Sie mühelose Zusammenarbeit mit einem 68,58 cm (27")-QHD-IPS-Monitor mit integrierter Webcam, Lautsprechern und Mikrofon für mehr Produktivität.

PRODUKTDETAILS

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

USB-Ladeport	Ja
USB Anschluss	Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
USB Power Delivery	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	90 W
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
DVI Anschluss	Nein
HDMI-Version	2.1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1

AUDIO

RMS-Leistung	10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
Eingebaute Lautsprecher	Ja

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

BILDSCHIRM

Blendfreier Bildschirm	Ja
Aktiver Displaybereich (B x H)	596,74 x 335,66 mm
Pixel Abstand	0,2331 x 0,2331 mm
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%
Anzahl der Farben des Displays	16,78 Millionen Farben
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1500:1
Reaktionszeit	8 ms
Wiederholfrequenz	100 Hz
Natives Seitenverhältnis	16:9
Touchscreen	Nein
HD-Typ	Quad HD
Helligkeit	350 cd/m²
Display-Auflösung	2560 x 1440 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp	Edge-LED
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Panel-Typ	IPS
Bildschirmtechnologie	LCD
Bildschirmdiagonale	68,6 cm (27")

CO2-FUSSABDRUCK

PAIA-Version	GaBi version 2, 2026
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	20,06
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)	96,05
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	19,82
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	99,83
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	236

COMPUTERSYSTEM

Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Ja
Computersystem	Nein

DESIGN

Höhenverstellung	Ja
Höheneinstellung	15 cm
Pivot	Ja
Pivot Winkel	-90 - 90°

Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Neigungswinkelbereich	-5 - 21°
Befestigungstyp	Tisch/Bank
Rahmenbreite (oben)	7,8 mm
Rahmenbreite (Seite)	7,8 mm
Rahmenbreite (unten)	1,7 cm
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Bildschirmform	Flach
Produktfarbe	Schwarz

ENERGIE

Netzteiltyp	Intern
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	21 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieeffizienzskala	A bis G
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (max.)	205 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	20,9 W

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht (inklusive Standfuß)	6,74 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	567,8 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	192,3 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	612,3 mm
Displaygewicht	5,16 kg
Display Höhe	392,6 mm
Display Tiefe	60,1 mm
Displaybreite	612,3 mm

KAMERA

Megapixel (ca.)	4 MP
Integrierte Kamera	Ja

LEISTUNGEN

HDCP-Version	1.4
HDCP	Ja
On-Screen-Display (OSD)	Ja

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B, USB Typ-C auf USB Typ-C
Ständer enthalten	Ja

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, TCO

NETZWERK

WLAN	Nein
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Ja

TECHNISCHE DETAILS

Konformitätsbescheinigungen	RoHS

VERPACKUNGSDATEN

Paketgewicht	9,9 kg

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.