DELL Pro Plus P2725HE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Dell Hersteller-Art.-Nr. DELL-P2725HE EAN 5397184821763 Art.-Nr. 69196655471

KEIN BILD VERFÜGBAR

BESCHREIBUNG

Konnektivität für mehr Produktivität. Dieser mit TÜV Eye Comfort-4-Sterne-Zertifizierung zertifizierte 68,58 cm (27")-FHD-Hub-Monitor schont Ihre Augen und bietet eine Power Delivery bis zu 90 W.

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Reaktionszeit	8 ms
Touchscreen	Nein
Bildschirmdiagonale	68,6 cm (27")
Bildschirmtechnologie	LCD
HD-Typ	Full HD
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	59,8 cm
Maximale Bildwiederholrate	100 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Oberflächenhärte	3H
Pixeldichte	81,57 ppi
Pixel Abstand	0,3114 x 0,3114 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1500:1
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:9
Reaktionszeit (schnell)	5 ms

Unterstützte Video-Modi	480p, 576p, 720p, 1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Blendfreier Bildschirm	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED
Dell ComfortView-Technologie	Ja
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%
Sichtbare Größe (diagonal)	68,6 cm

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
DisplayPorts-Version	1.4
HDMI-Version	1.4
Kopfhörerausgang	Nein
Integrierter USB-Hub	Ja
Stromeingang	Ja
HDCP-Version	1.4
HDCP	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	90 W
USB Power Delivery	Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

MULTIMEDIA

Integrierte Kamera	Nein
Eingebaute Lautsprecher	Nein

LEISTUNGEN

Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
AMD FreeSync	Nein
NVIDIA G-SYNC	Nein
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	MacOS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Ja

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz
Fußfarbe	Grau
Vorderer Rahmen	Schwarz

ENERGIE

Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (max.)	180 W
Stromverbrauch (Standby)	0,4 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	16,2 W
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Eingangsstrom	2 A

ERGONOMIE

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 21°
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Plug & Play	Ja
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Schwenkbar	Ja
Pivot	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
LED-Anzeigen	Ja
Pivot Winkel	-90 - 90°
Verbessertes Kabelmanagement	Ja

LIEFERUMFANG

Ständer enthalten	Ja

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht (ohne Standfuß)	4,36 kg
Höhe (ohne Standfuß)	354,7 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	50 mm
Breite (ohne Standfuß)	610,7 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	6,01 kg

Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	384,6 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	192,3 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	610,7 mm
Rahmenbreite (unten)	1,2 cm
Rahmenbreite (oben)	6,4 mm
Rahmenbreite (Seite)	6,4 mm

SONSTIGE FUNKTIONEN

Anzahl RJ-45-Anschlüsse	1

NACHHALTIGKEIT

Enthält nicht	Arsen, Quecksilber, PVC/BFR
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, TCO
Nachhaltigkeitskonformität	Ja

MARKENEIGENSCHAFTEN

Dell Display Manager (DDM)-kompatibel	Ja

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.