



# Lenovo ThinkSystem SR665 V3 Server Rack (2U) AMD EPYC 9135 3,65 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 750 W

Kategorie Server    Hersteller Lenovo    Hersteller-Art.-Nr. 7D9AA03PEA    Art.-Nr. 71614330378



## BESCHREIBUNG

Lenovo ThinkSystem SR665 V3. Prozessorfamilie: AMD EPYC, Prozessor-Taktfrequenz: 3,65 GHz, Prozessor: 9135. Speicherkapazität: 32 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM, Speicherlayout: 1 x 32 GB. Ethernet/LAN, Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Stromversorgung: 750 W, Unterstützung für redundantes Netzteil. Gehäusetyp: Rack (2U)

## PRODUKTDDETAILS

### ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse                             | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse                                 | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)                    | 1 |

### BETRIEBSBEDINGUNGEN

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Höhe bei Betrieb                     | 0 - 3050 m  |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung        | 8 - 90%     |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90%     |
| Temperaturbereich bei Lagerung       | -40 - 60 °C |
| Betriebstemperatur                   | 5 - 45 °C   |

### DESIGN

|              |           |
|--------------|-----------|
| Rack-Einbau  | Ja        |
| Produktfarbe | Schwarz   |
| Gehäusetyp   | Rack (2U) |

### ENERGIE

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Anzahl der installierten redundanten Netzteile | 1     |
| Stromversorgung                                | 750 W |
| Unterstützung für redundantes Netzteil         | Ja    |

### GEWICHT UND ABMESSUNGEN

|                                              |                                                                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiefe                                        | 766 mm                                                                                                       |
| Höhe                                         | 87 mm                                                                                                        |
| Breite                                       | 445 mm                                                                                                       |
| GRAFIK                                       |                                                                                                              |
| Maximaler Grafikkartenspeicher               | 16 MB                                                                                                        |
| LEISTUNGEN                                   |                                                                                                              |
| Trusted Platform Module (TPM)                | Ja                                                                                                           |
| Trusted Platform Module (TPM) Version        | 2.0                                                                                                          |
| Leistungsmanagementfunktionen - Beschreibung | XClarity Controller Platinum                                                                                 |
| NETZWERK                                     |                                                                                                              |
| Ethernet/LAN                                 | Ja                                                                                                           |
| Verkabelungstechnologie                      | 10/100/1000Base-T(X)                                                                                         |
| Ethernet Schnittstellen Typ                  | Gigabit Ethernet                                                                                             |
| PROZESSOR                                    |                                                                                                              |
| Thermal Design Power (TDP)                   | 200 W                                                                                                        |
| Anzahl installierter Prozessoren             | 1                                                                                                            |
| Prozessor-Cache                              | 64 MB                                                                                                        |
| Anzahl Prozessorkerne                        | 16                                                                                                           |
| Prozessor Boost-Frequenz                     | 4,3 GHz                                                                                                      |
| Prozessor-Taktfrequenz                       | 3,65 GHz                                                                                                     |
| Prozessor                                    | 9135                                                                                                         |
| Prozessorfamilie                             | AMDEPYC                                                                                                      |
| Prozessorhersteller                          | AMD                                                                                                          |
| SOFTWARE                                     |                                                                                                              |
| Kompatible Betriebssysteme                   | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi, Ubuntu Server |
| Installiertes Betriebssystem                 | Nein                                                                                                         |
| SPEICHER                                     |                                                                                                              |
| Speichertaktfrequenz                         | 4800 MHz                                                                                                     |
| Speicherlayout                               | 1 x 32 GB                                                                                                    |
| Speicherrangfolge                            | 2                                                                                                            |
| Interner Speichertyp                         | DDR5-SDRAM                                                                                                   |
| Speicherkapazität                            | 32 GB                                                                                                        |
| SPEICHERMEDIUM                               |                                                                                                              |
| Optisches Laufwerk - Typ                     | Nein                                                                                                         |

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| interne Laufwerkseinschübe                         | 8                |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen       | SAS              |
| Unterstützte RAID-Controller                       | 940-8i 4GB       |
| RAID-Unterstützung                                 | Ja               |
| TECHNISCHE DETAILS                                 |                  |
| Unterstützte Speicherlaufwerke Formfaktor (intern) | 2.5"             |
| ZERTIFIKATE                                        |                  |
| 80 Plus Zertifizierung                             | 80 PLUS Titanium |