Lenovo ThinkSystem SR665 V3 Server Rack (2U) AMD EPYC 9135 3,65 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 750 W

Kategorie Server Hersteller Lenovo Hersteller-Art.-Nr. 7D9AA03PEA Art.-Nr. 71614330378



BESCHREIBUNG

Lenovo ThinkSystem SR665 V3. Prozessorfamilie: AMD EPYC, Prozessor-Taktfrequenz: 3,65 GHz, Prozessor: 9135. Speicherkapazität: 32 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM, Speicherlayout: 1 x 32 GB. Ethernet/LAN, Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Stromversorgung: 750 W, Unterstützung für redundantes Netzteil. Gehäusetyp: Rack (2U)

PRODUKTDETAILS

PROZESSOR

Prozessorhersteller	AMD
Prozessorfamilie	AMD EPYC
Prozessor	9135
Anzahl installierter Prozessoren	1
Anzahl Prozessorkerne	16
Prozessor-Taktfrequenz	3,65 GHz
Prozessor Boost-Frequenz	4,3 GHz
Prozessor-Cache	64 MB
Thermal Design Power (TDP)	200 W

SPEICHER

Speicherkapazität	32 GB
Speichertaktfrequenz	4800 MHz
Interner Speichertyp	DDR5-SDRAM
Speicherlayout	1 x 32 GB
Speicherrangfolge	2

SPEICHERMEDIUM

interne Laufwerkseinschübe	8
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen	SAS
Unterstützte RAID-Controller	940-8i 4GB
RAID-Unterstützung	Ja

Optisches Laufwerk - Typ	Nein

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1

NETZWERK

Ethernet/LAN	Ja
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet

LEISTUNGEN

Trusted Platform Module (TPM)	Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version	2.0
Leistungsmanagementfunktionen - Beschreibung	XClarity Controller Platinum

GRAFIK

Maximaler Grafikkartenspeicher	16 MB

SOFTWARE

Kompatible Betriebssysteme	Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi, Ubuntu Server
Installiertes Betriebssystem	Nein

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	8 - 90%
Betriebstemperatur	5 - 45 °C

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusetyp	Rack (2U)
Rack-Einbau	Ja

ENERGIE

Stromversorgung	750 W
Unterstützung für redundantes Netzteil	Ja
Anzahl der installierten redundanten Netzteile	1

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Tiefe	766 mm
Höhe	87 mm

Breite	445 mm

TECHNISCHE DETAILS

Unterstützte Speicherlaufwerke Formfaktor (intern)	2.5"

ZERTIFIKATE

80 Plus Zertifizierung	80 PLUS Titanium

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.