Acer PL6620 Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß

Kategorie Projektoren Hersteller Acer Hersteller-Art.-Nr. MR.JXJ11.001 EAN 4711474116222 Art.-Nr. 73274782785



BESCHREIBUNG

Acer PL6620. Projektorhelligkeit: 6000 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: DLP, native Auflösung des Projektors: WUXGA (1920x1200). Typ der Lichtquelle: Laser, Lebensdauer der Lichtquelle: 30000 h, Lampenleistung: 88 W. Fokus: Manuell, Brennweitenbereich: 17.63 - 27.9 mm, Blendenbereich (F-F): 2,3 - 3. Unterstützte Grafik-Auflösungen: 3840 x 2160, 1920 x 1200 (WUXGA). Serielle Schnittstelle: RS-232, HDMI-Steckverbindertyp: Volle Größe, HDMI-Version: 1.4b/2.0

PRODUKTDETAILS

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
S/PDIF-Ausgang	Ja
PC Audio Ausgang	Ja
Serielle Schnittstelle	RS-232
Typ Serviceport	USB Typ-A
HDBaseT-Port	Ja
HDMI-Version	1.4b/2.0
HDMI-Steckverbindertyp	Volle Größe

DESIGN

Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Platzierung	Zimmerdecke
Produktfarbe	Weiß
Produkttyp	Standard Throw-Projektor

ENERGIE

Verbrauch (Energiesparmodus)	215 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	245 W

Energiequelle	AC

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht	4,5 kg

LICHTQUELLE

Anzahl Lampe(n)	1 Lampen
Lampenleistung	88 W
Lebensdauer der Lichtquelle	30000 h
Typ der Lichtquelle	Laser

LIEFERANTENEIGENSCHAFTEN

Anzahl Teile	1 Stück(e)

LIEFERUMFANG

Verpackungsinhalt	PL6620 DLP (Digital Light Processing) Projector AC power cord Battery for remote control HDMI cable Quick Start Guide Remote
Mitgelieferte Kabel	HDMI, AC
Betriebsanleitung	Ja
Akkus/Batterien enthalten	Ja
Fernbedienungstyp	Kabellos/Verkabelt
Fernbedienung enthalten	Ja

MERKMALE

Passwortschutz	Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Projektionsmodi	Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten
HDCP	Ja

MULTIMEDIA

RMS-Leistung	15 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
Eingebaute Lautsprecher	Ja

NETZWERK

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Ja

OBJEKTIV

Offset	140%
Projektionsverhältnis	1.2 - 2.04
Zoomverhältnis	1.7:1

Zoomtyp	Manuell
Zoom-Fähigkeit	Ja
Blendenbereich (F-F)	2,3 - 3
Brennweitenbereich	17.63 - 27.9 mm
Fokus	Manuell

PROJEKTOR

Horizontaler Scanbereich	15 - 100 kHz
Vertikaler Scanbereich	24 - 120 Hz
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)	4800 ANSI Lumen
Natives Seitenverhältnis	16:10
Kontrastverhältnis	50000:1
native Auflösung des Projektors	WUXGA (1920x1200)
Projektionstechnologie	DLP
Projektorhelligkeit	6000 ANSI Lumen
Projektionsflächenkapazität	533,4 - 7620 mm (21 - 300")
Unterstützte Seitenverhältnisse	4:3, 16:9

VIDEO

Unterstützte Grafik-Auflösungen	3840 x 2160, 1920 x 1200 (WUXGA)
Full-HD	Ja

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.