



Jabra Speak2 75 Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Schwarz

Kategorie Webcams & Konferenz Hersteller Jabra Hersteller-Art.-Nr. 2775-329 EAN 5706991026832 Art.-Nr. 75198473098



BESCHREIBUNG

Jabra Speak2 75. Gerätetyp: Universal, Produktfarbe: Schwarz, Unterstützte Audioformate: AAC, CVSD, mSBC, SBC. Empfindlichkeit: 88 dB, Frequenzbereich: 80 - 20000 Hz, Impedanz: 4 Ohm. Mikrofon-Frequenz: 150 - 14000 Hz. Schnittstelle: USB/Bluetooth, Übertragungstechnik: Verkabelt & Kabellos, Bluetooth-Profile: A2DP, AVRCP, HSP, HFP. Energiequelle: Akku, Gesprächszeit: 32 h, Akkuladezeit: 2,5 h

PRODUKTDDETAILS

AKKU/BATTERIE

Akku-/Batteriekapazität	4700 mAh
Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Ion (Li-Ion)

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Bluetooth Low Energy (BLE)	Nein
Bluetooth	Ja
Bluetooth-Profile	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Bluetooth-Version	5.2
USB-Stecker	USB Typ-C, USB Typ-A
Übertragungstechnik	Verkabelt & Kabellos
Schnittstelle	USB/Bluetooth

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 45 °C
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

ENERGIE

Akkuladezeit	2,5 h
Gesprächszeit	32 h
Energiequelle	Akku

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Höhe	35 mm
------	-------

Gewicht	466 g
Abmessungen (BxTxH)	132,5 x 132,5 x 35 mm
Tiefe	132,5 mm
Breite	132,5 mm
LAUTSPRECHER	
Frequenzbereich	80 - 20000 Hz
Impedanz	4 Ohm
Empfindlichkeit	88 dB
LIEFERUMFANG	
Verpackungsinhalt	Speakerphone (Speak2);Link 390 Bluetooth adapter (SKU dependent);Carry pouch;Safety Information and Warranty
Mitgelieferte Kabel	USB
Anzahl	1
MERKMALE	
Zertifizierung	Microsoft Teams;Microsoft Teams Rooms (SKU specific);Microsoft Swift Pair
Reichweite	2,3
Audio-System - voll Duplex	Ja
Einheitliche Kommunikation	Nein
Verkettung	Nein
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP64
Clear Voice Technologie	Ja
Gehörschutztechnologien	Lautstärke-Normalisierung
Ein-/Ausschalter	Nein
Steuerung	Tasten
Rauschverhältnis (SNR)	72 dB
Echounterdrückung	Ja
Geräuscheminderdrückung	Ja
Unterstützte Audioformate	AAC, CVSD, mSBC, SBC
Freisprecheinrichtung	Nein
Tragbar	Ja
Produktfarbe	Schwarz
Gerätetyp	Universal
MIKROFON	
Mikrofon-Frequenz	150 - 14000 Hz
Mikrofonanzahl	4
Mikrofon Stummschaltung	Nein

TECHNISCHE DETAILS

Nahfeldkommunikation (NFC)	Nein
Sprachsteuerung	Nein
Sprachführung	Nein

VERPACKUNGSDATEN

Verpackungshöhe	49 mm
Verpackungstiefe	155 mm
Verpackungsbreite	153 mm

ZERTIFIKATE

Für Microsoft Teams zertifiziert	Ja
----------------------------------	----

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.