DELL UltraSharp U3226Q Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QD-OLED Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Dell Hersteller-Art.-Nr. DELL-U3226Q EAN 5397321025146 Art.-Nr. 78746383907



BESCHREIBUNG

Dieser 80,01 cm (31,5 Zoll)-Monitor für farbkritische Workflows bietet DisplayHDR True Black 500, ist reflexionsarm sowie blendfrei und hat ein integriertes Kolorimeter sowie Dell Farbmanagementtools für Remotekalibrierung und Flottenmanagement.

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Reaktionszeit	0,3 ms
Touchscreen	Nein
Bildschirmdiagonale	80 cm (31.5")
Bildschirmtechnologie	QD-OLED
HD-Typ	4K Ultra HD
Bildschirmform	Flach
Sichtbare Größe (vertikal)	39,2 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	69,7 cm
Maximale Bildwiederholrate	120 Hz
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Oberflächenhärte	3H
Pixeldichte	140 ppi
Pixel Abstand	0,1814 x 0,1814 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbpalette DCI-P3	99%
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	Dolby Vision, HDR True Black 500
Digital vertikale Frequenz	48 - 120 Hz
Digital horizontale Frequenz	15 - 270 kHz

Kontrastverhältnis (dynamisch)	1500000:1
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Unterstützte Video-Modi	2160p, 1080p, 720p, 576p, 480p
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Blendfreier Bildschirm	Ja
BT.2020-Abdeckung	80%
Adobe RGB-Abdeckung	94%
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%
Helligkeit (peak)	1000 cd/m²

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
Version des DisplayPort-Ausgangs	1.4
HDMI	Ja
HDMI-Version	2.1
Kopfhörerausgang	Nein
Integrierter USB-Hub	Ja
HDCP-Version	1.4/2.2
HDCP	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	140 W
USB Power Delivery	Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C
Eingebaute KVM-Umschaltung	Ja
Anzahl Thunderbolt 4-Ports	2
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1

MULTIMEDIA

Integrierte Kamera	Nein
Eingebaute Lautsprecher	Nein

LEISTUNGEN

Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz

Marktpositionierung	Büro
Fußfarbe	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	Ja
Vorderer Rahmen	Schwarz

ENERGIE

Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (max.)	460 W
Stromverbrauch (Standby)	0,4 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	33,7 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	34 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	34 kWh
Energieeffizienzklasse (HDR)	G
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Eingangsstrom	5.3 A

ERGONOMIE

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 21°
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Schwenkwinkelbereich	-30 - 30°
Schwenkbar	Ja
Pivot	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Bild-in-Bild	Ja
Pivot Winkel	-90 - 90°
Verbessertes Kabelmanagement	Ja

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	Leistung, HDMI, DisplayPort, Thunderbolt
Ständer enthalten	Ja

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht (ohne Standfuß)	6,43 kg
Höhe (ohne Standfuß)	436 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	65,5 mm
Breite (ohne Standfuß)	718,3 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	9,35 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	623,8 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	217,2 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	718,3 mm
Rahmenbreite (unten)	3,78 cm
Rahmenbreite (oben)	9,3 mm
Rahmenbreite (Seite)	1,23 cm

NETZWERK

Ethernet/LAN	Ja

NACHHALTIGKEIT

Enthält nicht	PVC/BFR, Arsen, Quecksilber
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.