Lenovo ThinkSystem ST250 V3 Server Tower Intel® Xeon® 6353P 2,7 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W

Kategorie Server Hersteller Lenovo Hersteller-Art.-Nr. 7DCEA04XEA EAN 5054444761565 Art.-Nr. 81748602742



BESCHREIBUNG

Lenovo ThinkSystem ST250 V3. Prozessorfamilie: Intel® Xeon®, Prozessor-Taktfrequenz: 2,7 GHz, Prozessor: 6353P. Speicherkapazität: 32 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM, Speicherlayout: 1 x 32 GB. Ethernet/LAN, Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Stromversorgung: 800 W, Unterstützung für redundantes Netzteil. Gehäusetyp: Tower

PRODUKTDETAILS

PROZESSOR

Prozessorhersteller	Intel
Prozessorfamilie	Intel® Xeon®
Prozessor	6353P
Anzahl installierter Prozessoren	1
Anzahl Prozessorkerne	8
Leistungskerne	8
Prozessor-Taktfrequenz	2,7 GHz
Prozessor Boost-Frequenz	5,4 GHz
Prozessor-Cache	24 MB

SPEICHER

Speicherkapazität	32 GB
Speichertaktfrequenz	4800 MHz
Interner Speichertyp	DDR5-SDRAM
Speicherlayout	1 x 32 GB
RAM-Speicher maximal	128 GB
Speicherkartensteckplätze	4x DIMM
ECC	Ja

SPEICHERMEDIUM

interne Laufwerkseinschübe	8
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen	SAS, SATA

Unterstützte RAID-Controller	545-8i
RAID-Unterstützung	Ja
Hot-Swap	Ja
RAID Level	0, 1, 5, 10, 50

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
Anzahl serielle Anschlüsse	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	5
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2

NETZWERK

LAN-Controller	Broadcom 5720
Ethernet/LAN	Ja
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet

LEISTUNGEN

Trusted Platform Module (TPM)	Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version	2.0
Leistungsmanagementfunktionen - Beschreibung	XCC Platinum

GRAFIK

Maximaler Grafikkartenspeicher	16 MB
Eingebaute Grafikadapter	Ja

SOFTWARE

Kompatible Betriebssysteme	Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	8 - 90%
Betriebstemperatur	5 - 45 °C

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusetyp	Tower

ENERGIE

Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen	1
Stromversorgung	800 W
Unterstützung für redundantes Netzteil	Ja

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Tiefe	578 mm
Höhe	444 mm
Breite	176 mm

TECHNISCHE DETAILS

Unterstützte Speicherlaufwerke Formfaktor (Rückseite)	2.5''

ZERTIFIKATE

80 Plus Zertifizierung	80 PLUS Platinum

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.