iiyama TE10518UWI-B1AG Signage-Display Kiosk-Design 2,66 m (104.6") LED WLAN 450 cd/m² 5K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 16/7

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. TE10518UWI-B1AG EAN 4948570122011 Art.-Nr. 82139880545



BESCHREIBUNG

Der TE10518UWI-B1AG ist ein revolutionäres interaktives 105" 5K UHD-Multi-Touchscreen-Display, welches eine neue Ebene der Zusammenarbeit und des Engagements in den Arbeitsbereich bringt. Das interaktive Display ist mit modernster Technologie und einer Vielzahl von beeindruckenden Funktionen ausgestattet und wurde entwickelt, um die Art und Weise, wie wir arbeiten, kommunizieren und Ideen teilen, zu verändern. Ob in Besprechungsräumen, Klassenzimmern oder bei der Zusammenarbeit in Meetings - dieses interaktive 105" Display im 21:9-Ultra-Wide-Format ist das ultimative Werkzeug zur Förderung von Kreativität, Produktivität und einer nahtlosen Kommunikation.

PRODUKTDETAILS

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

RS-232C	Ja
Mikrofon-Eingang	Ja
Audio (L,R) Out	4
Audioeingang (L, R)	1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	100 W
USB Power Delivery	Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	16
USB-Stecker	USB Typ-C
USB-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der USB-Anschlüsse	8
USB Anschluss	Ja
DisplayPorts in	1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DVI Anschluss	Nein
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen	1
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	1

Anzahl HDMI-Anschlüsse	5
HDMI-Version	2.0/2.1

AUDIO

RMS-Leistung	48 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
Eingebaute Lautsprecher	Ja

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

BILDSCHIRM

Horizontaler Scanbereich	30 - 135 kHz
Wiederholfrequenz	60 Hz
Oberflächenhärte	7H
Glasdicke	3 mm
Bildschirmdiagonale (cm)	265,7 cm
Aktiver Displaybereich (B x H)	2450 x 1033,6 mm
Pixel Abstand	0,479 x 0,479 mm
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000:1
Kontrastverhältnis	4000:1
Reaktionszeit	6,5 ms
Natives Seitenverhältnis	21:9
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	40
Touchscreen Technologie	PureTouch-IR
Touchscreen	Ja
HD-Typ	5K Ultra HD
Helligkeit	450 cd/m²
Display-Auflösung	5120 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie	LED
Bildschirmdiagonale	2,66 m (104.6")
Panel-Typ	VA

COMPUTERSYSTEM

Version des Betriebsystems	13
Installiertes Betriebssystem	Android
Interne Speicherkapazität	64 GB

Eingebautes Grafikkartenmodell	ARM Mali-G610 MP4
Speicherkapazität	8 GB
Prozessor Architektur	ARM Cortex-A76+Cortex-A55
Prozessorhersteller	AMD
Eingebauter Prozessor	Ja
Computersystem	Nein

DESIGN

Blendfreier Bildschirm	Ja
Lünettenfarbe	Black
Panel-Montage-Schnittstelle	1000 x 400 mm
VESA-Halterung	Ja
Produktfarbe	Schwarz
Ausrichtung	Horizontal
Unterstützte Positionierung	Drinnen
Produktdesign	Kiosk-Design

ENERGIE

AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	282 W

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht	91,4 kg
Höhe	1130,1 mm
Tiefe	103 mm
Breite	2507,2 mm
Displaygewicht	91,4 kg
Display Höhe	1130,1 mm
Display Tiefe	103 mm
Displaybreite	2507,2 mm

LEISTUNGEN

Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
HDCP	Ja
HDCP-Version	2.3
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	16/7
On-Screen-Display (OSD)	Ja

Menüsprachen	CAT, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch
Zweck	Universal

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI
Montageset	Ja
WLAN-Modul enthalten	Ja
Eingabestift	Ja
Anzahl der Stylus-Stifte	4
Akkus/Batterien enthalten	Ja
Fernbedienung enthalten	Ja

NETZWERK

WLAN	Ja
WLAN-Standards	Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
Ethernet LAN Datentransferraten	1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Ja

SONSTIGE FUNKTIONEN

Schnellstartübersicht	Ja
Bluetooth	Ja
Bluetooth-Version	5.0
Eingebautes Mikrofon	Ja
Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Netzteiltyp	Intern

TECHNISCHE DETAILS

Audio-Eingang (Mini-Buchse)	Ja
Wiedergabemedien	Y
Benutzerkontrollen	common settings (input, volume, backlight), audio settings (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (pixel shift, eye care, auto light, ECO, ECR, auto colour temp.), display settings (brightness, contrast, hue, sharpness, display mode, colour temp.), settings (wireless & networks, personal, input & output, application, system)
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Garantiezeit	5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE

VERPACKUNGSDATEN

Paketgewicht	119,5 kg

Verpackungshöhe	1305 mm
Verpackungstiefe	280 mm
Verpackungsbreite	2668 mm

ZERTIFIKATE

Zertifizierung	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS)

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.