



Acer KA2 KA272P6bip Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Acer Hersteller-Art.-Nr. UM.HX2EE.604 EAN 4711474442895 Art.-Nr. 86188656039



BESCHREIBUNG

Lebendige Bilder

Intensive, naturgetreue Farben und eine Full-HD-Auflösung von 1.080p¹. Filme und Spiele erscheinen realistischer und dramatischer, während kleine Details sowie Text in 1920 x 1080 und einem Seitenverhältnis von 16:9 gestochen scharf dargestellt werden.

ZeroFrame-Design²

Das FHD-IPS-Display ist mit einer Bildschirmdiagonale zwischen 68,6 cm (21,5") und 60 cm (27") erhältlich – so behalten Sie alles im Auge. Erhalten Sie dank des fast rahmenlosen Designs¹ mehr Bildschirmfläche, damit Sie mehr sehen und erledigen können. Dank des ZeroFrame-Designs können Sie mehrere Monitore nebeneinander aufstellen, um ein nahtloses, fast ununterbrochenes Bild zu erhalten.

Kein Tearing

Die AMD Radeon™ FreeSync™¹-Technologie und eine Bildwiederholfrequenz von 75 Hz² machen Schluss mit Ruckeln und Tearing. Durch die Synchronisierung der Bildwiederholfrequenz des Monitors mit der Framerate Ihres Computers ist eine reibungslose Videobearbeitung möglich. Ganz egal, woran Sie arbeiten – 1 ms Visual Response Boost™³ sorgt für klare Bilder ohne Bewegungsunschärfen.

Der Schutz der Augen steht an erster Stelle

Schütze Deine Augen vor unnötiger Anstrengung mit den BlueLightShield™- und Flickerless™-Technologien von Acer. Dank weniger Reflexionen und geringerer Auslastung der Augen durch die ComfyView™- und Low Dimming™-Technologien von Acer können Sie länger mit dem Monitor arbeiten.

Schnelle Anpassungen

Umständliche Tastenbedienung gehört der Vergangenheit an. Passe Deine Monitoreinstellungen ganz einfach per Mausklick über die „Display Widget“-Software an. Passen Sie Ihr Betrachtungserlebnis durch die Auswahl verschiedener Modi für unterschiedliche Apps an.

Lebensechte Farben

Monitore von Acer nutzen die einzigartige 6-Achsen-Farbanpassung, mit der Profis genau die gewünschten Farbtöne erhalten. Damit können Benutzer Farbton und Sättigung auf 6 Achsen einstellen. Diese reichen von R, G und B bis zu C, M und Y und lassen sich exakt entsprechend den Anforderungen anpassen.

PRODUKTDDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
-------------------	-------------------

Reaktionszeit	4 ms
---------------	------

Touchscreen	Nein
Bildschirmdiagonale	68,6 cm (27")
Bildschirmtechnologie	LCD
HD-Typ	Full HD
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	59,8 cm
Maximale Bildwiederholrate	144 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Oberflächenhärte	3H
Pixeldichte	82 ppi
Pixel Abstand	0,311 x 0,311 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1500:1
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbtiefe	6 Bit
Digital vertikale Frequenz	48 - 144 Hz
Digital horizontale Frequenz	31,469 - 137,26 kHz
Kontrastverhältnis (dynamisch)	100000000:1
Reaktionszeit (MPRT)	1 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%
ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Version des DisplayPort-Ausgangs	1.2
HDMI	Ja
HDMI-Version	1.4
Kopfhörerausgang	Nein
Integrierter USB-Hub	Nein
MULTIMEDIA	
Integrierte Kamera	Nein
Eingebaute Lautsprecher	Nein

LEISTUNGEN		
Low-Blue-Light-Technologie		Ja
Flimmerfreie Technologie		Ja
AMD FreeSync		Ja
AMD FreeSync-Typ		FreeSync
DESIGN		
Produktfarbe		Schwarz
Marktpositionierung		Büro
ENERGIE		
Netzteiltyp		Intern
Stromverbrauch (aus)		0,3 W
Stromverbrauch (Standby)		0,5 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden		16 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)		D
Energieeffizienzkala		A bis G
Energieeffizienzklasse (HDR)		Nicht verfügbar
ERGONOMIE		
Neigungswinkelbereich		-5 - 25°
Neigungsverstellung		Ja
Höhenverstellung		Nein
Slot-Typ Kabelsperre		Kensington
Kabelsperre-Slot		Ja
Panel-Montage-Schnittstelle		100 x 100 mm
VESA-Halterung		Ja
LIEFERUMFANG		
Mitgelieferte Kabel		Leistung, HDMI
Ständer enthalten		Ja
Mitgelieferte Software		VisionCare 1.0
GEWICHT UND ABMESSUNGEN		
Gewicht (ohne Standfuß)		3,29 kg
Höhe (ohne Standfuß)		359 mm
Tiefe (ohne Standfuß)		49,1 mm
Breite (ohne Standfuß)		612,1 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)		3,65 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)		464,4 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)		210 mm

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.