



Acer Vero CB3 Bildschirm – 34" WQHD – 4 ms

Kategorie Monitore / TFTs

Hersteller Acer

Hersteller-Art.-Nr. UM.CB3EE.013

EAN 4711474534170

Art.-Nr. 87236727332



BESCHREIBUNG

Die umweltfreundlichen Monitore der Acer CB3-Serie bieten fantastische Bilder mit zusätzlichen Technologien zum Schutz der Augen. Dieser IPS-Docking-Monitor mit 68,58 cm (27 Zoll)¹ und 4K UHD-Auflösung¹ ist fürs Büro oder zu Hause ausgelegt und bietet integrierte Anschlüsse für zusätzliche Produktivität – ohne Abstriche bei der Bildqualität.

Umweltfreundlich

Dieser Monitor ist energieeffizient, nachhaltig und ungefährlich für die Umwelt. Er besteht zu 85 % aus PCR-Materialien und zu 5 % aus Kunststoffresten aus dem Ozean und verfügt über ENERGY STAR®, TCO- und EPEAT Gold¹-Zertifizierungen.

Deutlich sehen

Konzentrieren Sie sich dank eines schärferen Bilds leichter auf Ihre Aufgaben und Details. Auf diesem IPS-Monitor mit 68,58 cm (27 Zoll)¹ und einer Auflösung von bis zu 4K UHD¹ werden Bilder schärfer und Farben genauer dargestellt.

Docking-Monitor

Dieser Docking-Monitor von Acer verfügt über zusätzliche Anschlüsse und Funktionen, einen integrierten KVM-Switch, einen USB-Typ-C-Anschluss, einen RJ45-Anschluss und einem 2,5 Gb-Ethernet-Anschluss¹, sodass noch schnellere Netzwerkgeschwindigkeiten erreicht werden können.

Störungsfreie Videoanrufe

Die einstellbare 5M-IR-Webcam dieses Monitors ermöglicht eine noch bessere Qualität von Videoanrufen. Die eingebaute KI-Technologie zur Geräuscherdrückung sorgt für eine kristallklare Kommunikation ohne Störungen und somit für eine nahtlose Zusammenarbeit.

Komfort und Schutz

Dieser Eyesafe® 2.0-zertifizierte¹ Monitor ist mit dem Acer ErgoStand ausgestattet. Dadurch lässt sich der Monitor leichter durch Kippen und Schwenken an verschiedene Winkel anpassen. Gleichzeitig bietet der Bildschirm durch die Acer VisionCare 2.0-Technologie einen unvergleichlichen Blaulichtschutz für eine möglichst augenschonende Bildschirmnutzung.

Flimmerfrei

Dieser flimmerfreie 100 Hz-Monitor bietet noch angenehmere und faszinierendere Bilder mit einer Bildwiederholfrequenz von 100 Bildern pro Sekunde.

PRODUKTDDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung

3440 x 1440 Pixel

Reaktionszeit	4 ms
Touchscreen	Nein
Bildschirmdiagonale	86,4 cm (34")
Bildschirmtechnologie	LCD
HD-Typ	Wide Quad HD
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Bildschirmform	Gebogen
Panel-Typ	VA
Sichtbare Größe (vertikal)	33,4 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	79,7 cm
Maximale Bildwiederholrate	120 Hz
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Oberflächenhärte	3H
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Pixeldichte	110 ppi
Pixel Abstand	0,23 x 0,23 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	3500:1
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	21:9
Farbpalette DCI-P3	90%
Farbtiefe	10 Bit
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Digital vertikale Frequenz	48 - 120 Hz
Digital horizontale Frequenz	31,47 - 178,8 kHz
Kontrastverhältnis (dynamisch)	100000000:1
Reaktionszeit (MPRT)	1 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Bewertung der Bildschirmkrümmung	1500R
ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
Version des DisplayPort-Ausgangs	1.4
HDMI	Ja
HDMI-Version	2.1
Kopfhörerausgang	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja

USB-Stromversorgung bis zu	140 W
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	2
MULTIMEDIA	
Integrierte Kamera	Ja
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	10 W
Anzahl der Lautsprecher	2
Eingebautes Mikrofon	Ja
Megapixel (ca.)	5 MP
LEISTUNGEN	
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
AMD FreeSync	Ja
NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync-Typ	FreeSync
DESIGN	
Produktfarbe	Schwarz
Marktpositionierung	Professionell
Rahmenloses Design	Ja
ENERGIE	
Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (max.)	230 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	26 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	21 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	D
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	46 kWh
Energieeffizienzklasse (HDR)	G
ERGONOMIE	
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 35°

Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Wandmontage	Ja
Schwenkwinkelbereich	-178 - 178°
Schwenkbar	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
LIEFERUMFANG	
Mitgelieferte Kabel	HDMI, USB Typ-C, USB, Leistung
Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Software	Acer Display Widget; VisionCare 2.0
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
Gewicht (ohne Standfuß)	5,75 kg
Höhe (ohne Standfuß)	363,9 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	119,7 mm
Breite (ohne Standfuß)	808 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	8,45 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	559 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	270,1 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	808 mm
NETZWERK	
Ethernet/LAN	Ja
NACHHALTIGKEIT	
Nachhaltigkeitszertifikate	TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold