



HP Series 5 Pro 23.8 inch FHD USB-C Monitor - 524pu Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller HP Inc. Hersteller-Art.-Nr. 9D9V7AA#ABB EAN 0197961408171 Art.-Nr. 90296927639



BESCHREIBUNG

Für leistungsstarke Verbindungen konzipiert

Mit dem HP Serie 5 Pro 23,8 Zoll FHD USB-C-Monitor profitieren Sie von mehr Möglichkeiten. Sein schlankes, modernes Design bietet Ihnen gestochen scharfe, atemberaubende Grafiken und eine verbesserte Leistungsabgabe von 100 W mit einer einzigen Kabelverbindung, die sich nahtlos an PCs und Peripheriegeräte zu Hause oder im Büro anschließen lässt.

PRODUKTDDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung 1920 x 1080 Pixel

Reaktionszeit 5 ms

Touchscreen Nein

Bildschirmdiagonale 60,5 cm (23.8")

Bildschirmtechnologie LCD

HD-Typ Full HD

LED-Hintergrundbeleuchtung Ja

Bildschirmform Flach

Panel-Typ IPS

Sichtbare Größe (vertikal) 29,6 cm

Sichtbare Größe (horizontal) 52,7 cm

Maximale Bildwiederholrate 100 Hz

Anzahl der Farben des Displays 16,7 Millionen Farben

Oberflächenhärte 3H

Pixeldichte 93 ppi

Pixel Abstand 0,28 x 0,28 mm

Bildwinkel, vertikal 178°

Bildwinkel, horizontal 178°

Kontrastverhältnis 1500:1

Helligkeit (typisch) 350 cd/m²

Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbtiefe	8 Bit
Kontrastverhältnis (dynamisch)	10000000:1
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Farbskala	100%
Farbraumstandard	sRGB
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)
Blendfreier Bildschirm	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Seiten-LED
Displayrahmen-Technologie	Micro-Edge
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%
Trübungsrate	25%
Seitenverhältnis	16:9
Display-Oberfläche	Matt
Helligkeit	350 cd/m²
ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Version des DisplayPort-Ausgangs	1.4
HDMI	Ja
DisplayPorts-Version	1.4
HDMI-Version	2.0
Kopfhörerausgang	Nein
Integrierter USB-Hub	Ja
HDCP	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	100 W
USB Power Delivery	Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3
Anzahl der DisplayPort-Ausgänge	1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
MULTIMEDIA	
Integrierte Kamera	Nein
Eingebaute Lautsprecher	Nein

LEISTUNGEN		
Low-Blue-Light-Technologie	Ja	
Flimmerfreie Technologie	Ja	
AMD FreeSync	Nein	
NVIDIA G-SYNC	Nein	
HP-Segment	Business	
Schnellladung	Ja	
DESIGN		
Produktfarbe	Schwarz	
Marktpositionierung	Business	
Fußfarbe	Silber, Schwarz	
Abnehmbarer Standfuß	Ja	
Name der Farbe	Jet black	
ENERGIE		
Netzteiltyp	Intern	
Stromverbrauch (aus)	0,3 W	
Stromverbrauch (max.)	198 W	
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W	
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	22 W	
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	14 kWh	
Energieeffizienzklasse (SDR)	D	
Energieeffizienzsкала	A bis G	
Energieeffizienzklasse (HDR)	D	
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz	
AC Eingangsspannung	100 - 240 V	
ERGONOMIE		
On-Screen-Display (OSD)	Ja	
Neigungswinkelbereich	-5 - 23°	
Neigungsverstellung	Ja	
Höhenverstellung	Ja	
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington	
Kabelsperre-Slot	Ja	
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm	
VESA-Halterung	Ja	
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°	
Schwenkbar	Ja	
Pivot	Ja	

Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Pivot Winkel	-90 - 90°
LIEFERUMFANG	
Mitgelieferte Kabel	USB Typ-C auf USB Typ-C
Mitgelieferte Software	HP Display Center; HP Skriptbibliothek für die Client-Verwaltung
Schnellstartübersicht	Ja
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
Höhe (ohne Standfuß)	314,3 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	47,2 mm
Breite (ohne Standfuß)	539,4 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	5,93 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	503,2 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	189,5 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	539,4 mm
VERPACKUNGSDATEN	
Garantiekarte	Ja
Verpackungsart	Box
NETZWERK	
Ethernet/LAN	Ja
Fernbedienung	Ja
BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)	20 - 80%
SONSTIGE FUNKTIONEN	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Zertifizierung	MEPS (Australien, Neuseeland); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECp; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; MEPS (Vietnam); WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); UAE; TGM; Ukrainische Zertifikate; TÜV-geprüfte Flimmerfreiheit; NRCS; PSE; GS; Ukraine EE; TÜV Low Blue Light Hardware Solution-zertifiziert; MEPS (Korea); Australien-Neuseeland DoC; EMF
Typ des mitgelieferten Netzteils	197961408171
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
UNSPSC-Code	43211902
Anzahl RJ-45-Anschlüsse	1
Verpackungsinhalt	Monitor; Warranty card; AC power cable; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C to Type-C cable
Gewicht	5,93 kg

Herstellergarantie	3 Jahre eingeschränkte HP Garantie
Ursprungsland	China
NACHHALTIGKEIT	
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10
Nachhaltigkeitskonformität	Ja
Nachhaltige Technologien und Materialien	Low halogen; Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; 85% ITE-derived closed loop plastic; Contains ocean-bound plastic; Contains 20% recycled glass in the monitor panel; At least 40% recycled metal including 90% recycled aluminum in the stand
TECHNISCHE DETAILS	
URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR)	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.