# Acer V196L B Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Acer Hersteller-Art.-Nr. UM.CV6EE.B23 EAN 4711121898839 Art.-Nr. 95866247238

KEIN BILD VERFÜGBAR

## BESCHREIBUNG

Acer V196L B. Bildschirmdiagonale: 48,3 cm (19"), Display-Auflösung: 1280 x 1024 Pixel, HD-Typ: SXGA, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 5:4, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz

## PRODUKTDETAILS

### BILDSCHIRM

| | |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1280 x 1024 Pixel |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Touchscreen | Nein |
| Bildschirmdiagonale | 48,3 cm (19") |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| HD-Typ | SXGA |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | IPS |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 30,1 cm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 37,6 cm |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,29 x 0,29 mm |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Natives Seitenverhältnis | 5:4 |
| Farbtiefe | 6 Bit |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 100000000:1 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |

### ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

| | |
|---|---|
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI | Ja |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |

### MULTIMEDIA

| | |
|---|---|
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |

### DESIGN

| | |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Marktpositionierung | Business |

### ENERGIE

| | |
|---|---|
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 18 W |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 14 kWh |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzskala | A bis G |

### ERGONOMIE

| | |
|---|---|
| Neigungswinkelbereich | -5 - 25° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Höhenverstellung | Nein |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| VESA-Halterung | Ja |
| Wandmontage | Ja |

### LIEFERUMFANG

| | |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | HDMI |
| Ständer enthalten | Ja |

### GEWICHT UND ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Gewicht (ohne Standfuß) | 2,66 kg |
| Höhe (ohne Standfuß) | 337 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 52 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 406,4 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 3,1 kg |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 422,7 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 191 mm |

| | |
|---|---|
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 406,4 mm |

## NACHHALTIGKEIT

| | |
|---|---|
| Nachhaltigkeitszertifikate | TCO |

**U+P Systemhaus GmbH**

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.