



DELL P2724DEB 68,6 cm (27") LCD 2560 x 1440 Pixel Quad HD

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Dell Hersteller-Art.-Nr. DELL-P2724DEB EAN 5397184657065 Art.-Nr. 96134790931



BESCHREIBUNG

Mit dem 68,58 cm (27")-QHD-IPS-Display, das für mühelose Zusammenarbeit entwickelt wurde, können Sie Verbindungen herstellen, als ob Sie dort wären.

PRODUKTDDETAILS

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

USB Anschluss	Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
USB Power Delivery	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	90 W
Mikrofon-Eingang	Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	3
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B	1
USB-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der USB-Anschlüsse	6
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DVI Anschluss	Nein
HDMI-Version	1.4
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1

AUDIO

RMS-Leistung	10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
Eingebaute Lautsprecher	Ja

BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

BILDSCHIRM	
Blendfreier Bildschirm	Ja
Oberflächenhärte	3H
Bildschirmdiagonale (cm)	68,47 cm
Pixel Abstand	0,2331 x 0,2331 mm
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%
Anzahl der Farben des Displays	16,78 Millionen Farben
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1000:1
Reaktionszeit	8 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Touchscreen	Nein
HD-Typ	Quad HD
Helligkeit	350 cd/m²
Display-Auflösung	2560 x 1440 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Panel-Typ	IPS
Bildschirmtechnologie	LCD
Bildschirmdiagonale	68,6 cm (27")

CO2-FUSSABDRUCK	
PAIA-Version	PAIA 1.3.2, 2022
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	6,64
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)	205,96
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	57,98
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	333,41
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e)	157
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	604

COMPUTERSYSTEM	
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	MacOS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11
Computersystem	Nein

DESIGN

Höhenverstellung	Ja
Höheneinstellung	15 cm
Pivot	Ja
Pivot Winkel	-90 - 90°
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Neigungswinkelbereich	-5 - 21°
Rahmenbreite (oben)	3,84 cm
Rahmenbreite (Seite)	7,52 mm
Rahmenbreite (unten)	1,72 cm
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Bildschirmform	Flach
Produktfarbe	Schwarz, Silber

ENERGIE

Netzteiltyp	Intern
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	26 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieeffizienzskala	A bis G
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Stromverbrauch (Standby)	0,3 W
Stromverbrauch (max.)	210 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	26 W

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht (inklusive Standfuß)	8,27 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	440,8 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	230 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	611,8 mm
Displaygewicht	5,65 kg
Display Höhe	415,8 mm
Display Tiefe	59,6 mm
Displaybreite	611,8 mm

KAMERA

Maximale Framerate	60 fps
Megapixel (ca.)	4 MP

Integrierte Kamera	Ja
LEISTUNGEN	
HDCP-Version	1.4
HDCP	Ja
On-Screen-Display (OSD)	Ja
LIEFERUMFANG	
Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B, USB Typ-C
Stromadapter enthalten	Ja
Eingabestift	Nein
Fernbedienung enthalten	Nein
Ständer enthalten	Ja
NACHHALTIGKEIT	
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, TCO
NETZWERK	
WLAN	Nein
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Ja
TECHNISCHE DETAILS	
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
VERPACKUNGSDATEN	
Paketgewicht	11,3 kg