



DELL Pro Max GB10 FCM1253 128 GB LPDDR5x-SDRAM 4 TB SSD DGX OS Mini-PC

Schwarz

Kategorie PCs Hersteller Dell Hersteller-Art.-Nr. CD2J8 EAN 5397184987070 Art.-Nr. 97932829312



BESCHREIBUNG

Professionelle KI-Desktop-PCs, die maximale Leistung durch hochmoderne CPUs, professionelle GPUs, Highspeed-Storage und erweiterten Arbeitsspeicher ermöglichen.

PRODUKTDDETAILS

PROZESSOR

Prozessorhersteller	Nvidia
Prozessor	GB10
Prozessor-Cache	16 MB
Anzahl Prozessorkerne	20

NEURONALE PROZESSOREINHEIT (NPU)

NPU-Leistung bis zu	13 Tera-Vorgänge pro Sekunde
---------------------	------------------------------

SPEICHER

Speicherkapazität	128 GB
RAM-Speicher maximal	128 GB
Interner Speichertyp	LPDDR5x-SDRAM
Speicherdatenübertragungsrate	8533 MT/s

SPEICHERMEDIUM

Gesamtspeicherkapazität	4 TB
Gesamtkapazität der SSDs	4 TB
SSD-Formfaktor	M.2
SSD Schnittstelle	PCI Express 4.0
NVMe	Ja
SSD Speicherkapazität	4 TB
Anzahl SSD installiert	1
Optisches Laufwerk - Typ	Nein

Speichermedien	SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke	1
GRAFIK	
Eingebautes Grafikkartenmodell	NVIDIA Blackwell
Hersteller der eingebauten GPU	NVIDIA
Separates Grafikkartenmodell	Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter	Ja
Separater Grafikadapter	Nein
ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN	
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	2.1a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse	3
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
NETZWERK	
Bluetooth	Ja
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Hersteller von WLAN-Controllern	AzureWare
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN	Ja
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000,10000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Ja
LAN-Controller	NVIDIA ConnectX-7
DESIGN	
Produktfarbe	Schwarz
ENERGIE	
Stromversorgung	280 W
Stromversorgung - Eingang Spannung	100 - 240 V
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
Gewicht	1,34 kg
LEISTUNGEN	
Produkttyp	Mini-PC
Trusted Platform Module (TPM)	Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version	2.0

SOFTWARE	
Installiertes Betriebssystem	DGX OS
LIEFERUMFANG	
Packungsinhalt	E5 Power Cord 1M for Europe
BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Stoßfestigkeit außer Betrieb	160 G
Stoßfestigkeit in Betrieb	110 G
Vibrationen außer Betrieb	1,3 G
Vibrationen in Betrieb	0,66 G
Höhe bei Lagerung	-15,2 - 10668 m
Höhe bei Betrieb	-15,2 - 3048 m
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 65 °C
BILDSCHIRM	
Anzeige enthalten	Nein
CO2-FUSSABDRUCK	
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e)	110
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)	99,06
PAIA-Version	PAIA 1.5.1, 2025
NACHHALTIGKEIT	
Enthält nicht	PVC/BFR